


repro

CENTRO DIGITAL

DISPLAY 20

HANDBOOK 26



Una solución creativa para cada necesidad

Crear una mayor conciencia de marca para destacar entre la multitud

Ofrecemos soluciones de comunicación visual innovadoras y de alta calidad a imprentas comerciales, agencias de marketing, contratistas de exposiciones y otros profesionales, brindando un valor real a sus clientes.

Nuestra amplia cartera de productos de cartelería incluye desde paneles portátiles, pancartas enrollables y expositores digitales hasta stands de exposición personalizados, ayudamos a las marcas a captar la atención de su público objetivo de forma creativa, a través de una variedad de soluciones y llamativas gráficas impresas.

	Los más vendidos		Fabricado en Europa
	Estructura con 1 año de garantía		Utilización con gráfica textil
	Estructura con 5 años de garantía		Utilización con gráfica en lona o PVC
	El producto incluye bolsa de transporte		Utilización con gráfica adhesiva
	Producto retroiluminado		Utilización con panel rígido
	Disponible para uso en exteriores		Soporte compatible con una impresión directa
	Hecho a medida		



Contenido

Una solución para cada necesidad	4
Cajas de luz	6
Illuminova™	8
Illumigo™	13
Stands para exposiciones	20
Modulate™	23
Vector	36
Fastframe™	57
Estructuras colgantes - No iluminados	76
Photocalls	78
Photocalls	80
Paredes textiles con tubo de aluminio	87
Paredes de tensión	88
Tótems publicitarios	90
Tótems publicitarios - Económicos	93
Tótems publicitarios - Estándar	95
Tótems publicitarios - Premium	96
Tótem de tensión (X banner)	103
Sistemas textiles	104
Plv & señalética	106
Portátil	108
Señalética de pared	113
Banderas	114
Banderas portátiles	116
Banderas fijas	120
Banderas portátiles para mochila	121
Carpas	122
Carpa plegable	124
Tienda pop up - Inflable	127
Mostradores	128
De promoción/exhibición	130
De promoción/exhibición - Iluminados	134
Separadores	136
División del espacio	138
Accesorios	140
Expositores para material impreso - Estándar	142
Iluminación - Estándar	143
Accesorios de Iluminación	145
Transporte portátil	146
Índice	148





Una solución para cada necesidad

Nuestra amplia gama de soluciones creativas de exposición

Estamos orgullosos de ser uno de los mayores grupos de fabricación, distribución y servicios del mercado mundial de expositores, ferias y eventos. Nuestro objetivo es ofrecer una amplia gama de productos innovadores a una gran variedad de industrias y aplicaciones, todos ellos de un único proveedor. Esto permite a nuestra gama de clientes, desde proveedores de servicios de impresión hasta agencias de marketing y contratistas de exposiciones con los que colaboramos, ofrecer un servicio realmente competitivo a su público objetivo. Este catálogo muestra nuestra cartera de eficaces herramientas de comunicación, incluidas nuestras últimas novedades.

01 Cajas de luz

Cree un impacto visual excepcional con Gráficas LED retroiluminadas o iluminadas en los bordes, ideales para aplicaciones temporales, permanentes y personalizadas.



02 Stands para exposiciones

Soluciones integrales de exposición que incluyen estructuras colgantes, stands modulares, columnas y stands personalizados.



03 Photocalls

Fondos para gráficas de gran formato, ideales para conferencias, actividades promocionales y eventos.



04 Tótems publicitarios

Soluciones publicitarias portátiles, ideales para uso temporal.



05 Plv & señalética

Soluciones profesionales de identificación en exteriores, incluyendo elementos de pared, suelo y colgantes.



06 Banderas

Soluciones atractivas en forma de banderas móviles que llaman la atención desde la distancia.



07 Carpas

Ideales como marquesinas temporales para exteriores, tiendas y puestos de venta.



08 Mostradores

Mostradores temporales ajustables y portátiles para instalaciones de promoción, exhibición y exposición.



09 Separadores

Sistemas de barrera cómodos y fáciles de usar para la separación temporal de espacios, la gestión de colas y el control de multitudes.



10 Accesorios

Para completar sus soluciones de visualización, descubra una amplia gama de accesorios.



Stands para exposiciones

Photocalls

Tótems publicitarios

Plv & señalética

Banderas

Carpas

Mostradores

Separadores


Accesorios

Las cajas de luz son ideales para lograr un impacto visual excepcional en espacios interiores.

Las gráficas llamativas, iluminadas en los bordes o en la parte posterior con LED de bajo consumo, crean puntos focales que añaden profundidad y dinamismo a espacios comerciales, stands de ferias, propiedades comerciales y mucho más.

Las cajas de luz LED son el escaparate ideal para mensajes de marca e imágenes impactantes, ya sean de pared, independientes o colgantes.

Por eso, ofrecemos dos gamas de soluciones de cajas de luz. La gama Illuminova™ combina vivas gráficas textiles SEG con un perfil elegante en una selección de tamaños estándar o personalizadas. Para expositores pop-up instantáneos, nuestra gama portátil Illumigo™ está disponible en una variedad de tamaños estándar para dar vida a su espacio comercial, stands o eventos.



illumiNOVA™

La gama Illuminova™ incluye cajas de luz LED murales, colgantes e independientes en una selección de tamaños estándar o personalizados. Ideales para añadir interés visual a paredes y escaparates, así como para transformar zonas con poca iluminación ambiental. Illuminova™, que se renueva fácilmente con gráficas actualizadas, proporciona el marco perfecto para mostrar mensajes llamativos mejorados.



ILLUMiGO™

La gama de cajas de luz LED Illumigo™ combina una impresionante iluminación gráfica con un montaje instantáneo sin herramientas. Para facilitar su transporte y almacenamiento, los marcos LED de aluminio son ligeros y vienen en una práctica bolsa de transporte. Simplemente actualice las gráficas SEG, para una forma fresca y sostenible de transformar los espacios con luz.

Illuminova™ para pared perfil 30 mm



Con un perfil elegante y estrecho, la caja de luz LED retroiluminada Illuminova de 30 mm es ideal para mostrar mensajes destacados en expositores de interior. Iluminado mediante un potente sistema de pantalla LED acoplable para una iluminación uniforme en toda la gráfica. Disponible en tamaños estándar y a medida.




Material	Aluminio anodizado
Ancho de perfil	30 mm
Color del perfil	Gris
Montaje	Escuadra de ángulo y llave Allen
Forma	Biselado
Montaje	Mural*
Gráfica	Recto
Instalación gráfica	Junta de silicona de 3mm
Sistema LED	Backlit con LED incluidos

*Tornillo para fijación mural no incluido

Illuminova™ 30mm 594x854mm	ILLNO-30-05X08	⊗ 594(an) x 854(al) x 30(p) mm
Illuminova™ 30mm 854x1189mm	ILLNO-30-08X11	⊗ 854(an) x 1189(al) x 30(p) mm
Illuminova™ 30mm 1000x1000mm	ILLNO-30-10X10	⊗ 1000(an) x 1000(al) x 30(p) mm
Illuminova™ 30mm 2000x1000mm	ILLNO-30-20X10	⊗ 2000(an) x 2000(al) x 30(p) mm



Sistema de iluminación con retroiluminación led



Perfil de aluminio de 30 mm

illumiNOVA® es una solución de visualización impresionante y vibrante

Illuminova™ para pared perfil 75 mm



Cree un llamativo punto focal con la caja de luz LED de 75 mm Illuminova para montaje en pared. Disponible en tamaños estándar y a medida, el sistema de iluminación LED enlazable proporciona una iluminación uniforme para una presentación visual espectacular.



Material	Aluminio anodizado
Ancho de perfil	75 mm
Color del perfil	Gris
Montaje	Escuadra de ángulo y llave Allen
Forma	Biselado
Montaje	Mural
Gráfica	Recto
Instalación gráfica	Junta de silicona de 3mm
Sistema LED	Backlit con LED incluidos

Illuminova™ 75mm para pared 1000x1000mm	iLLNO-75-10X10	1000(an) x 1000(al) x 75(p) mm
Illuminova™ 75mm para pared 1500x1500mm	iLLNO-75-15X15	1500(an) x 1500(al) x 75(p) mm
Illuminova™ 75mm para pared 2000x1000mm	iLLNO-75-20X10	2000(an) x 1000(al) x 75(p) mm
Illuminova™ 75mm para pared 2000x2000mm	iLLNO-75-20X20	2000(an) x 2000(al) x 75(p) mm
Illuminova™ 75mm para pared 3000x2000mm	iLLNO-75-30X20	3000(an) x 2000(al) x 75(p) mm



Sistema de entrada de cables



Sistema de iluminación de tiras led



Montaje de perfiles angulares mediante escuadra atornillada



Illuminova™ para suelo perfil 100 mm



La caja de luz independiente Illuminova LED de 100 mm y doble cara con iluminación en los bordes crea una espectacular declaración visual para sus expositores de interior. El sistema de pantalla LED conectable "conectar y usar" facilita la instalación, mientras que las gráficas SEG pueden sustituirse fácilmente para adaptarlos a nuevos mensajes.

Material	Aluminio anodizado
Ancho de perfil	100 mm
Color del perfil	Gris
Montaje	Escuadras de ángulo + llave Allen
Gráfica	1 cara / Doble cara
Instalación gráfica	Junta de silicona de 3mm
Utilización	Portátil con pies (incluidos)
Sistema LED	Tangencial

Illuminova™ 100MM 3000X2000MM


ILLNO-100-30X20

3000(an) x 2007(al) x 550(p) mm

Las medidas incluyen los pies



Disponible en formatos estándar o a medida



Conectores con tornillo para ensamblar las secciones de forma segura



Sistema de entrada de cables



Sistema de iluminación de tiras led

Illuminova™ para suelo perfil 125 mm



Para un impacto visual excepcional, la robusta caja de luz independiente illuminova LED con iluminación en los bordes de 125 mm y doble cara es imprescindible. Disponible en tamaños estándar y personalizados, el sistema de pantalla LED enlazable "conectar y usar" garantiza una iluminación llamativa en toda la gráfica SEG.

Material	Aluminio
Ancho de perfil	125 mm
Color del perfil	Gris
Montaje	Escuadras de ángulo + llave Allen
Gráfica	1 cara / Doble cara
Instalación gráfica	Junta de silicona de 3mm
Utilización	Portátil con pies (incluidos)
Sistema LED	Tangencial

Illuminova™ 125mm 3000x2000mm	ILLNO-125-30X20	30000(an) x 2007(al) x 550(p) mm
Illuminova™ 125mm 3000x2500mm	ILLNO-125-30X25	30000(an) x 2507(al) x 550(p) mm
Illuminova™ 125mm 4000x2000mm	ILLNO-125-40X20	40000(an) x 2007(al) x 550(p) mm

Las medidas incluyen los pies


Disponible en formatos estándar o a medida




Sistema de entrada de cables



Sistema de iluminación de tiras led



Conectores con tornillo para ensamblar las secciones de forma segura



Las gráficas se instalan con perfil de silicona perimetral


Illuminova™ para techo perfil 125 mm



Ideal para exposiciones y locales comerciales, la estructura LED colgante Illuminova de 125 mm es el medio perfecto para mensajes de marca y señalización. Elegante, ligera y robusta, la estructura de aluminio de doble cara se ilumina en los bordes con LED de bajo consumo para crear una llamativa pantalla colgante. Disponible en tamaños estándar y personalizados, esta llamativa caja de luz crea el soporte de fondo perfecto para las gráficas dinámicas de SEG.

Material	Aluminio
Ancho de perfil	125 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Escuadra a atornillar, llave Allen
Gráfica	Doble cara
Fijación	Sistema de cabestrillo (cables no incluidos)
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm
Sistema LED	Tangencial LED


Illuminova™ 125mm para techo 2500x1000mm	ILLNOH-125-25X10	2500(an) x 1000(al) x 125(p) mm
Illuminova™ 125mm para techo 3500x1000mm	ILLNOH-125-35X10	3500(an) x 1000(al) x 125(p) mm
Illuminova™ 125mm para techo 5000x1250mm	ILLNOH-125-50X12	5000(an) x 1250(al) x 125(p) mm




Sistema de entrada de cables



Sistema de iluminación de tiras led



Conectores con tornillo para ensamblar las secciones de forma segura



Las gráficas se instalan con perfil de silicona perimetral



Sistema de Caja de Luz Modular Impresionante, Diseñado para un Gran Impacto Visual en Formato Ancho



ILLGO-MOD-1824



ILLGO-MOD-2824



ILLGO-MOD-3824



ILLGO-MOD-4824



ILLGO-MOD-5824


Illumigo™ Modular



Illumigo Modular es un sistema de exposición iluminado de gran formato, con una altura de 2480 mm y diseñado para ofrecer un impacto visual excepcional. Creado para adaptarse a las distintas necesidades, proporciona gráficas SEG con iluminación perimetral continua en anchos de hasta 7,85 metros, siendo una opción destacada para espacios comerciales, ferias, stands modulares y entornos promocionales, todo ello sin un coste premium.

Material	Aluminio
Ancho del perfilOUT amaño del perfil	120mm
Colores del perfil	Blanco
Montaje	Sin herramientas
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Junta de silicona de 3mm
Utilización	Autoportante
Transporte	Bolsa de transporte con ruedas

Illumigo™ Modular	ILLGO-MOD-1824	⊙ 1850(an) x 2480(al) x 590(p) mm
Illumigo™ Modular	ILLGO-MOD-2824	⊙ 2850(an) x 2480(al) x 590(p) mm
Illumigo™ Modular	ILLGO-MOD-3824	⊙ 3850(an) x 2480(al) x 590(p) mm
Illumigo™ Modular	ILLGO-MOD-4824	⊙ 4850(an) x 2480(al) x 590(p) mm
Illumigo™ Modular	ILLGO-MOD-5824	⊙ 5850(an) x 2480(al) x 590(p) mm



Cableado preinstalado



Conectores




Bolsa Illumigo™







Portafolletos A4
Illumigo™
ILLGO-LH-A4

Caja de luz iluminada que se coloca dentro de las paredes de tu estructura, rápida y flexible.

Solución sencilla e iluminada: Illumigo™ Modular es un sistema de caja de luz retroiluminada diseñado para instalarse dentro de las paredes de un módulo ya existente.




3x5 estructura



illumigo™ Modular Accesorios Y Extensiones

← Ampliable hasta un máximo de 7,85 m →




850 mm Extensión

ILLGO-MOD-EXT-0825



1000 mm Extensión

ILLGO-MOD-EXT-1025



Medio Pie

ILLGO-MOD-HF



Pie Oculto

ILLGO-MOD-BF



Transformador

ILLGO-MOD-DRIVER



Conector 90°

ILLGO-MOD-90MIC



Conector 90° Superior

ILLGO-90TC



Conector T

ILLGO-TC



Illumigo™ Lite Mag



Caja de luz de gran impacto con conexión magnética para montajes rápidos y flexibles

El Illumigo™ Lite Mag ofrece expositores iluminados de gran impacto a un precio asequible, perfectos para ferias, tiendas, exposiciones y eventos promocionales. Diseñado como un lightbox autoportante y de doble cara con un elegante marco de aluminio blanco de 80 mm, combina una presentación profesional con portabilidad. Sus gráficas retroiluminadas de alta intensidad hacen que su marca destaque desde cualquier ángulo, creando una solución de exposición iluminada llamativa que atrae la atención en cualquier entorno.


Gracias a su sistema magnético integrado, varios marcos pueden unirse en segundos, lo que permite configuraciones flexibles en forma de L, T o en línea recta. También hay disponibles conectores (se venden por separado) para estructuras más complejas y una mayor estabilidad. Además, puede añadir un portafolletos A4 opcional (se vende por separado) para presentar catálogos o materiales promocionales junto a su expositor iluminado.

Cada marco mide 1000 mm de ancho x 2020 mm de alto y puede utilizarse como una unidad independiente o combinarse con otros marcos Lite Mag para formar paredes traseras ampliadas o expositores en esquina, ofreciendo una flexibilidad total en entornos de marca.

Unidad de doble cara: requiere 2 gráficas.

Material	Aluminio
Ancho del perfil/outamaño del perfil	80mm
Colores del perfil	Blanco
Montaje	Sin herramientas
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Junta de silicona de 3mm
Utilización	Autoportante con pies giratorios fijados a la estructura
Transporte	Bolsa de transporte con ruedas

Illumigo™ Lite Mag	ILLGO-LITE-MAG	1000(an) x 2020(al) x 400(p) mm
--------------------	----------------	---------------------------------



Sin herramientas



Pies giratorios



ILLGO-DRIVER



Imanes incorporados



Portafolletos A4
Illumigo™
ILLGO-LH-A4



Illumigo™ One



Illumigo™ One es una caja de luz portátil de una cara, con la opción de incluir una gráfica textil en la parte posterior sin iluminación.

Material	Aluminio
Ancho de perfil	60 mm
Color del perfil	Blanco
Montaje	Sin herramientas
Gráfica	Recto
Instalación gráfica	Junta de silicona de 3mm
Utilización	Portátil con pies giratorios fijados a la estructura
Transporte	Estuche de transporte con asa y compartimentos

Illumigo™ One	ILLGO-ONE-EU	850(an) x 2010(al) x 390(p) mm
---------------	--------------	--------------------------------



Montaje
sin herramientas



Cortina LED



Caja de luz
a una cara



Bolsa Illumigo™
opcional



850 mm



ILLGO-DRIVER



Illumigo™ Retail



Illumigo™ Retail es una innovadora caja de luz LED portátil que está diseñada específicamente para entornos minoristas debido a su tamaño y estabilidad. La caja de luz de doble cara de 1600 x 600 mm viene en una caja protectora compartimentada con asa para facilitar el transporte. Se instala sin herramientas en minutos gracias a la iluminación LED premontada y a las gráficas sublimadas.

Material	Aluminio
Ancho de perfil	100 mm
Color del perfil	Blanco
Montaje	Sin herramientas
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Junta de silicona de 3mm
Utilización	Portátil con base rectangular fija en la estructura
Transporte	Bolsa Illumigo™

Illumigo™ Retail	ILLGO-RETAIL-EU	600(an) x 1600(al) x 285(p) mm
------------------	-----------------	--------------------------------



Cableado preinstalado



Conectores



Caja de transporte con asa
y compartimentos



Bolsa Illumigo™



ILLGO-DRIVER



600 x 1600 mm



Illumigo™ 2x2




Illumigo™ es un completo sistema portátil de 2x2m de aluminio de doble cara. Fácil de instalar con montaje sin herramientas. Simplemente sáquelo de su caja de embalaje, gire los pies en el panel base y use el sistema numérico correspondiente para conectar las piezas, recordando insertar la barra horizontal de refuerzo. Las gráficas con tira de silicona encajan en el perfil del marco y el cable de alimentación se inserta debajo del panel base. ¡Instala y úsalo en menos de 10 minutos!

Material	Aluminio
Ancho de perfil	100 mm
Color del perfil	Blanco
Montaje	Sin herramientas
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Junta de silicona de 3mm
Utilización	Portátil con pies giratorios fijados a la estructura
Transporte	Estuche de transporte con asa y compartimentos

Illumigo™ 2x2	ILLGO-2X2-EU	2000(an) x 2010(al) x 390(p) mm
---------------	--------------	---------------------------------



Conector recto metálico



Sistema de rastreo



Mostrador Illumigo™



El mostrador luminoso doble cara más económico del mercado. Instalación rápida y sin herramientas. Fácil de transportar en su caja de cartón con compartimentos o en la bolsa con ruedas (se vende por separado). Ideal para utilización en comercios, eventos o ferias.

Material	Aluminio 100 mm, tabla superior de MDF
Montaje	Sin herramientas
Plegable	No
Tapa	Blanca
Instalación gráfica	Tira de silicona 3 mm
Transporte	Caja de transporte protectora con asa
Sistema LED	Sistema LED incluido

Illumigo™	ILLGO-COUNTER-EU	1045(al) x 1040(an) x 420(p) mm
Bolsa Illumigo™	ILLGO-BAG	1160(al) x 460(an) x 190(p) mm



Bolsa



Caja de transporte



Tira de LED
pre-montada
en el perfil



Pies laterales
en acero que
ofrecen una
gran estabilidad



Las ferias son el tipo de evento preferido por las empresas que buscan aumentar su visibilidad y promover su imagen.

Los stands de feria permiten presentarse y aumentan las posibilidades de interaccionar con los clientes actuales y potenciales gracias a una promoción y comunicación de la marca impactante e innovadora.

Nuestra gama incluye estructuras aéreas, que atraen la mirada de lejos, y columnas de exposición que pueden ser combinadas para crear un espacio de exposición moderno y atractivo. En estándar o a medida, las soluciones modulares Vector, Linear, Modulate™ y Formulate han sido concebidas de manera duradera, para ser reutilizadas y reconfigurables.

Eso quiere decir que los stands de la gama modular están dotados de gráficas que pueden cambiarse en cualquier momento, garantizando así un excelente retorno de la inversión.





Sistemas modulares para stands

Modulate™

Modulate es el fruto de la fusión de 2 conceptos originales: Formulate y Vector. La gama está compuesta por 16 modelos fabricados a partir de tubos de aluminio, dotados del sistema de imanes patentado Maglink, pensado para estar al servicio del usuario, dándole la oportunidad de escoger entre centenares de configuraciones posibles en el campo de la comunicación.

Vector

Una de las soluciones de comunicación más simples y polivalentes del mercado. Se trata de un sistema de perfiles de aluminio con textil de tira de silicona que se adapta a cualquier espacio. Con 8 perfiles diferentes, todas las aplicaciones están permitidas: colgantes, de pared, de suelo, doble cara o con LED.

Fastframe™

Una exclusiva estructura plegable preinstalada para una construcción rápida y un sinfín de soluciones creativas de visualización: el soporte de fondo perfecto para unas gráficas SEG visualmente impactantes.

Estructuras colgantes

Haz que tu stand destaque con una estructura colgante Vector con iluminación LED, combinando nuestros versátiles marcos Vector y una potente iluminación. También puedes utilizar alguna de nuestras estructuras colgantes Formulate para resaltar tu stand, construidas con tubos de aluminio ligero de 30 mm Ø que quedan envueltos con una tela impresa de alta calidad.



MODULATE™

VECTOR

FASTFRAME™
TRANSFORM SPACES IN SECONDS

La comunicación en ferias

¿Por qué exponer en ferias?

Una feria sigue siendo el espacio preferido para las empresas que buscan aumentar su visibilidad y promover su imagen.

Los beneficios de una feria son muchos. Permite realizar distintas acciones en un periodo de tiempo relativamente corto:

- Prospección
- Observación de mercado
- Presentación nuevos productos
- Fidelizar clientes
- Mejora de red de contactos

La pieza clave: Vuestro stand

Un stand a tu imagen, pero no a cualquier precio. El éxito de un stand pasa también por una atractiva relación calidad/precio. Para estar seguro de escoger bien, es indispensable de hacer un listado y responder a las siguientes preguntas:

1. Emplazamiento:

¿Qué superficie? ¿Cuántos lados abiertos?

2. La concepción:

¿Qué soporte de gráfica: textil, paneles rígidos, flexibles?

¿Necesidad de comunicar en altura: cartel, extensión, almacén más alto?

¿Necesidad de una almacén para estocar material?

¿Qué iluminación?

3. Utilización:

¿Qué frecuencia?

¿Sera evolutivo en forma, en dimensión?

¿De qué medio de transporte dispones?

¿El stand será reutilizado en algún otro espacio: showroom, decoración, etc..?

4. El presupuesto:

¿Cuál es el presupuesto de que dispones para la fabricación de stand?

¿En cuántos eventos será amortizado?

Las claves del éxito

Para realizar bien una feria, es indispensable:

- Fijarse 3 a 5 objetivos que van a guiar la estrategia de marketing del evento.
- Asegurarse del impacto visual máximo con un stand de calidad que permita mostrar la imagen de la empresa (mediante aperturas, comunicación aérea, impresiones, materiales, etc.)
- Poner en marcha una comunicación y promoción eficaz: antes, durante y después del evento (Mailing, invitaciones, redes sociales, promoción en stand, etc.)

¿Por qué escoger un stand modular?

- Ligero
- Reconfigurable
- Amortización rápida
- Duradero
- Fácil de instalar
- Estándar o a medida
- Renovación ilimitada de las impresiones
- Ergonómico





Modulate™

La mejor solución para llamar la atención

Modulate™ es el fruto de la fusión entre dos conceptos originales, reconocidos por sus éxitos en el mundo de los eventos y del retail. Las soluciones tubulares Formulate y la modularidad de los perfiles Vector.


Salido del concepto Formulate, Modulate™ está compuesto de un conjunto de 13 marcos fabricados a partir de tubos de aluminio y vestidos con textil impreso. Estos marcos pueden conectarse entre sí fácilmente con la ayuda de potentes imanes ya colocados en el interior de los tubos de cada estructura.

Basado en el simple principio del magnetismo, es posible combinar los diferentes marcos Modulate™ para crear configuraciones destinadas a todos los campos de la comunicación: en punto de venta, en ferias, en exposiciones, en centros comerciales o simplemente en las mismas empresas.

Conector MagLink, simple, rápido y reconfigurable



Gracias al sistema magnético exclusivo MagLink integrado en la estructura, se puede conectar los marcos entre sí, simplemente acercándolos.



Extensión de 400 mm
opcional para cambiar altura
de las estructuras



Conectores MagLink
a 360° en cada mástil



Bolsa de transporte Modulate
con compartimentos dedicados
para los pies y la gráfica



Identificación intuitiva
de cada sección para
facilitar el montaje



Sistema auto bloqueador
con mástil elástico
y botón pulsador



Esquinas curvas o rectas con la
referencia
MOD-SQ-ANGLE



2 pies estabilizadores dotados
del sistema Girar & Bloquear
incluidos con cada marco




Tubo de refuerzo central
(18mm de diámetro)




Montaje con textil con
una o dos caras.
Fijación por cremallera.

Montaje intuitivo sin herramientas

Los pies Twist & Lock giran un cuarto de vuelta para quedar perpendiculares al marco, quedando completamente estable. Aporta el toque final añadiendo un textil impreso que envuelve toda la estructura.



Monta las secciones elásticas con la ayuda del botón pulsador.



Añade el refuerzo central y conecta los tubos con la ayuda del sistema de marcaje.




Coloca el pie Girar & Bloquear debajo de la estructura y hazlo girar para poder bloquearla.



Utiliza los guantes incluidos con la estructura para manipular la gráfica y deslizarla en el marco.

Instalación de los pies Girar & Bloquear*

* Girar y bloquear



Colocar




Girar



!Está bloqueado!

¡Estructuras con innovaciones tecnológicas únicas!

Para aportar polivalencia a las estructuras Modulate™, es posible añadir una extensión tubular de 400 mm. Gracias a esta extensión que se coloca fácilmente entre 2 secciones, podéis utilizar un mismo marco a dos alturas distintas.



Marcos Modulate™ estándar

Modulate™ es un innovador sistema doble cara de marcos de tubo de aluminio ligero cubiertos con tela elástica impresa. Los marcos se conectan entre sí con potentes imanes preinstalados dentro de los tubos, y pueden unirse en cualquier ángulo creando displays con forma, traseras y paredes gráficas. Las telas gráficas son elásticas y están confeccionadas con cremalleras en la base para un ajuste perfecto envolviendo los marcos, que están disponibles en varios anchos y alturas. Cada marco se suministra con 2 pies estabilizadores. Los marcos Modulate™ pueden utilizarse de uno en uno o combinándolos para crear cientos de configuraciones.

Material	Tubos de aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas con botón pulsador
Forma	Recto
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera
Utilización	Autoportante con pies (incluidos)
Transporte	Bolsa de transporte Modulate™ con espacios reservados para los pies y la gráfica.

Modulate™ Recto

Modulate™ Recto 420, 424



Recto 420 esquinas curvas	MOD-S-420	418(an) x 2000(al) x 400(p) mm
Recto 424 esquinas curvas	MOD-S-424	418(an) x 2400(al) x 400(p) mm
Recto 420 esquinas rectas	MOD-S-420-SQ	418(an) x 2000(al) x 400(p) mm
Recto 424 esquinas rectas	MOD-S-424-SQ	418(an) x 2400(al) x 400(p) mm



Modulate™ Recto 820, 824



Recto 820 esquinas curvas	MOD-S-820	818(an) x 2000(al) x 400(p) mm
Recto 824 esquinas curvas	MOD-S-824	818(an) x 2400(al) x 400(p) mm
Recto 820 esquinas rectas	MOD-S-820-SQ	818(an) x 2000(al) x 400(p) mm
Recto 824 esquinas rectas	MOD-S-824-SQ	818(an) x 2400(al) x 400(p) mm



Modulate™ Recto 1020, 1024



Recto 1020 esquinas curvas	MOD-S-1020	1018(an) x 2000(al) x 400(p) mm
Recto 1024 esquinas curvas	MOD-S-1024	1018(an) x 2400(al) x 400(p) mm
Recto 1020 esquinas rectas	MOD-S-1020-SQ	1018(an) x 2000(al) x 400(p) mm
Recto 1024 esquinas rectas	MOD-S-1024-SQ	1018(an) x 2400(al) x 400(p) mm



Leyenda

420, 424		2020, 2024	
820, 824		3020, 3024	
1020, 1024		Slope	
1820, 1824		Door	

Modulate™ Recto 1820, 1824



Recto 1820 esquinas curvas	MOD-S-1820	1818(an) x 2000(al) x 400(p) mm
Recto 1824 esquinas curvas	MOD-S-1824	1818(an) x 2400(al) x 400(p) mm
Recto 1820 esquinas rectas	MOD-S-1820-SQ	1818(an) x 2000(al) x 400(p) mm
Recto 1824 esquinas rectas	MOD-S-1824-SQ	1818(an) x 2400(al) x 400(p) mm



Modulate™ Recto 2020, 2024



Recto 2020 esquinas curvas	MOD-S-2020	2018(an) x 2000(al) x 400(p) mm
Recto 2024 esquinas curvas	MOD-S-2024	2018(an) x 2400(al) x 400(p) mm
Recto 2020 esquinas rectas	MOD-S-2020-SQ	2018(an) x 2000(al) x 400(p) mm
Recto 2024 esquinas rectas	MOD-S-2024-SQ	2018(an) x 2400(al) x 400(p) mm



Modulate™ Recto 3020, 3024



Recto 3020 esquinas curvas	MOD-S-3020	3018(an) x 2000(al) x 400(p) mm
Recto 3024 esquinas curvas	MOD-S-3024	3018(an) x 2400(al) x 400(p) mm
Recto 3020 esquinas rectas	MOD-S-3020-SQ	3018(an) x 2000(al) x 400(p) mm
Recto 3024 esquinas rectas	MOD-S-3024-SQ	3018(an) x 2400(al) x 400(p) mm



Modulate™ Slope

Modulate™ Slope



Material	Tubos de aluminio	
Tubo	Ø 30 mm	
Montaje	Sin herramientas con botón pulsador	
Forma	Recto	
Gráfica	Doble cara	
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera	
Utilización	Autoportante con pies (incluidos)	
Transporte	Bolsa de transporte Modulate™ con espacios reservados para los pies y la gráfica.	

Slope 1	MOD-SS-824-01	818(an) x 2300(al) x 400(p) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	818(an) x 2400(al) x 400(p) mm



Slope 1

Slope 2

Modulate™ Puerta



La puerta Modulate se conecta fácilmente a los otros marcos de la gama Modulate. Está fabricada a partir de tubos de aluminio con potentes imanes para unir distintas estructuras entre sí. Se monta con un textil impreso con cremallera, la puerta es ideal para crear almacenes o salas de reuniones.

Material	Tubos de aluminio	
Tubo	Ø 30 mm	
Montaje	Sin herramientas con botón pulsador	
Forma	Recto	
Gráfica	Doble cara	
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera	
Utilización	Autoportante con pies (incluidos)	
Transporte	Bolsa de transporte Modulate™ con espacios reservados para los pies y la gráfica.	

Puerta Modulate esquinas curvas	MOD-S-DOOR-820	800(an) x 2000(al) x 120(p) mm
	MOD-S-DOOR-824	800(an) x 2400(al) x 120(p) mm
Puerta Modulate esquinas rectas	MOD-S-DOOR-820-SQ	800(an) x 2000(al) x 120(p) mm
	MOD-S-DOOR-824-SQ	800(an) x 2400(al) x 120(p) mm



2 pomos y 1 tapón
de puerta Modulate™
incluidos



Un pie regulable
Formulate
incluido



2 pies cuadrados
Girar & Bloquear
incluidos



Nuestra puerta
Modulate™
puede utilizarse
con un pomo
a la izquierda
o a la derecha

Modulate™ accesorios

Modulate™ medio pie plano (par)

MOD-HALF-FOOT-P

80(an) x 6(al) x 215(p) mm



Modulate™ pie plano completo (par)

MOD-FOOT-P

80(an) x 6(al) x 400(p) mm



Modulate™ Kit de extensión de 400 mm

MOD-EXT400MM

3 tubos 400(al) x 30 (Ø) mm



Modulate™ esquina cuadrada

MOD-SQ-ANGLE



Accesorio para el tubo Formulate/Modulate™ de 30 mm

US903

48(an) x 32(al) x 50(p) mm



Mostrador Modulate™



El mostrador Modulate™ es un innovador mostrador con tubo de aluminio que incorpora una gráfica textil tensada con cremallera. Los potentes imanes están encerrados dentro del tubo, lo que permite que dos o más mostradores se conecten entre sí utilizando principios magnéticos simples. Se puede utilizar sólo o conectando varios, alargándolo según necesidad. El mostrador Modulate™ Counter tiene una construcción sin herramientas que se puede montar en minutos. La gráfica textil tensada con cremallera puede colocarse sobre o debajo de la encimera para adaptarse a la aplicación. La encimera está hecha de MDF termoformado negro.

Material	Tubos de aluminio Ø 30 mm. Tapa y balda de madera
Montaje	Botón pulsador sin necesidad de herramientas
Plegable	No
Tapa	Negra
Baldas	1 (opcional)
Instalación gráfica	Gráfica textil con cremallera
Transporte	Bolsa de nailon acolchada

Modulate™ Counter

FORM-MOD-CNTR

1015(al) x 800(an) x 600(p) mm

Balda

FORM-MOD-CNTR-02

9(al) x 770(an) x 571(p) mm



PATENT
PENDING

Utilizado sólo...

.... o combinado, simplemente con la ayuda de imanes integrados.



2 acabados posibles (con o sin encimera visible)

Ejemplos de stands preconfigurados Modulate™

Esta sección muestra algunos ejemplos de stands preconfigurados Modulate™ contruidos combinando varios marcos y accesorios.

Modulate™ Stand 6m²




Material	Aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, Conectores con botón pulsador
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera

Modulate 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1800x2400 esquina recta	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 2000x2400 esquina recta	1	MOD-S-2024-SQ
Modulate kit medio pie (x2)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Mostrador ovalado formulate	1	FORM-OVAL-CNTR
Focos LED flood (x2)	2	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fijación focos LED Modulate	4	US903



Posibilidad de añadir
focos LED Flood
Ref: LED-FLOOD-ARM-
BDLK



Pinza US903



Bolsa MOD-BAG

Modulate™ Stand 9m²



Material	Aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, Conectores con botón pulsador
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera

Modulate 800x2400 esquina recta	3	MOD-S-824-SQ
Modulate 2000x2400 esquina recta	2	MOD-S-2024-SQ
Modulate puerta 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Modulate kit medio pie (x2)	4	MOD-HALF-FOOT-P
Mostrador modulate	1	FORM-MOD-CNTR
Mostrador modulate balda interior	1	FORM-MOD-CNTR-02
Focos LED flood (x2)	2	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fijación focos LED Modulate	4	US903



Almacén Modulate™ evolutivo



Stand evolutivo, modúlalo para pasar de 9 a 15m²



Posibilidad de añadir focos LED Flood
Ref: LED-FLOOD-ARM-BDLK



Pinza US903



Bolsa MOD-BAG

Modulate™ Stand 12m²



Material	Aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, Conectores con botón pulsador
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera

Modulate 800x2400 esquina recta	3	MOD-S-824-SQ
Modulate 1000x2400 esquina recta	1	MOD-S-1024-SQ
Modulate 2000x2400 esquina recta	2	MOD-S-2024-SQ
Modulate puerta 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Modulate kit medio pie (x2)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Mostrador insta led	1	INSTA-CNTR-BLK
Formulate accent 15	1	FMLT-WL15
Focos LED flood (x2)	2	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fijación focos LED modulate	4	US903



Posibilidad de añadir focos PS950-1000-LED-BDLK spotlights



Medio pies Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris o blancos



2 pomos y 1 tope de puerta Modulate MOD-S-DOOR-SP-01 incluidos

Modulate™ Stand 15m²



Material	Aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, Conectores con botón pulsador
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera

Modulate 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1000x2400 esquina recta	2	MOD-S-1024-SQ
Modulate 1800x2400 esquina recta	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 3000x2400 esquina recta	1	MOD-S-3024-SQ
Modulate puerta 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Modulate kit medio pie (x2)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Accent 05 - con soporte para tv	1	FMLT-WBWA-05-TVH
Mostrador Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Illuminova 125mm colgante 2500x1000	1	ILLNOH-125-25x10
Focos LED flood (x2)	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fijación focos LED Modulate	6	US903



Posibilidad de añadir focos
PS950-1000-LED-BDLK spotlights



Medio pies Girar & Bloquear
MOD-HALF-FOOT-P gris o blancos




Añádele un mostrador Modulate™

Modulate™ Stand 18m²



Material	Aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, Conectores con botón pulsador
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera

Modulate 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1000x2400 esquina recta	2	MOD-S-1024-SQ
Modulate 1800x2400 esquina recta	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 3000x2400 esquina recta	1	MOD-S-3024-SQ
Modulate puerta 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Modulate kit medio pie (x2)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Mostrador Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Focos LED flood (x2)	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fijación focos LED Modulate	6	US903



Almacén Modulate™ evolutivo



Montaje de los módulos sin herramientas y sin ninguna pieza de unión



La simplicidad de montaje de la gama permite imaginar soluciones reconfigurables y reutilizables: Mezcla e intercambia las estructuras en un abrir y cerrar de ojos

Modulate™ Stand 24m²



Material	Aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, Conectores con botón pulsador
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera

Modulate 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1800x2400 esquina recta	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 2000x2400 esquina recta	3	MOD-S-2024-SQ
Modulate puerta 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Modulate slope 2	1	MOD-SS-824-02
Modulate kit medio pie (x2)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Accent 05 - con soporte para tv	1	FMLT-WBWA-05-TVH
Mostrador Modulate	1	FORM-MOD-CNTR
Mostrador Modulate balda interior	1	FORM-MOD-CNTR-02
Iluminova 125mm colgante 2500x1000	1	ILLNOH-125-25x10
Focos LED flood (x2)	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fijación focos LED Modulate	6	US903
Zed up lite A4	1	AS315-002



Posibilidad de añadir focos
PS950-1000-LED-BDLK
spotlights



Medio pie
Girar & Bloquear
MOD-HALF-FOOT-P
color gris



Añádele un
mostrador Modulate™

Vector

Vector: el arte de la comunicación

Para pared, para suelo o retroiluminado, las distintas gamas de perfiles Vector aportan una solución para cada necesidad y cada presupuesto.

Ofrecen un impacto visual óptimo y configuraciones originales que se adaptan a cada evento: showrooms, puntos de venta, ferias, museos y muchos más.




Quick Fix 20 mm




50 mm

Illuminova™ ilumina tu stand Vector

Utiliza llamativos módulos luminosos Illuminova™ en tu stand Vector. Disponibles en 4 Módulos LED estándar (I, J, P y Q), combina ambos sistemas para fusionar simplicidad e iluminación en tu stand.



75 mm LED



100 mm LED

Perfiles en aluminio anodizados o lacados

La gama Vector se compone de 4 modelos de perfil de aluminio que responden perfectamente a todas las aplicaciones. Déjate guiar por nuestra tabla resumida y escoge fácilmente.

VECTOR
VECTOR

illumiNOVA

illumiNOVA

VECTOR	Montaje en pared	independiente	Iluminado	Doble cara	Gama Premium	Varios colores
20 mm						x
50 mm				x	x	
75 mm LED		x	x		x	x
100 mm LED		x	x	x		

Módulos Vector

Una solución ultra compacta


Del mural autoportante al stand de exposición, la gama Vector ofrece soluciones versátiles y adaptables para vuestros eventos. El sistema de marco Vector con textil y tira de silicona se impone como la solución de comunicación más simple del mercado, sobre todo en eventos feriales. Evolutivo, reconfigurable, ultra portátil: Pasa de un stand de 9 a 15 m² con rapidez y simplicidad. Crea fácilmente stands de todas las medidas y formas, añade accesorios como focos, mostradores, porta catálogos, etc.

¿Necesitas una solución compacta para un mejor transporte y almacenamiento óptimo?

Escoge los módulos Vector:

- Perfiles de aluminio 50 mm
- Módulos diferentes : para pared, arcos, LED, almacén
- Acondicionado en secciones de 1250 mm numeradas
- Entregados en embalaje de cartón con ficha y gráfica de montaje
- En stock todo el año
- Cada módulo esta perforado en los 4 lados y equipado de la tornillería necesaria: ensambla diferentes módulos entre sí, es necesaria una sola llave Allen
- Reconfigurable y reutilizable: puedes estocar el stand, en una pequeña caja (1350 x 400 x 300 mm)
- Excelente retorno de la inversión

¡Pasa de un stand de 3m² a un stand de 15m² en un abrir y cerrar de ojos!



Módulos Vector - Mural



Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm

Módulo A	Módulo-VFF-A	2950(an) x 2500(al) x 50(p) mm
----------	--------------	--------------------------------



Módulo B	Módulo-VFF-B	1950(an) x 2500(al) x 50(p) mm
----------	--------------	--------------------------------



Módulo C	Módulo-VFF-C	950(an) x 2500(al) x 50(p) mm
----------	--------------	-------------------------------



Leyenda

Módulo A		Módulo N	
Módulo B		Módulo O	
Módulo C		Módulo L	
Módulo M			

Módulo M	Módulo-VFF-M	📐 2850(an) x 2500(al) x 50(p) mm
----------	--------------	----------------------------------



Módulo N	Módulo-VFF-N	📐 1850(an) x 2500(al) x 50(p) mm
----------	--------------	----------------------------------



Módulo O	Módulo-VFF-O	📐 450(an) x 2500(al) x 50(p) mm
----------	--------------	---------------------------------



Módulo L	Módulo-VFF-L	📐 2800(an) x 2500(al) x 620(p) mm
----------	--------------	-----------------------------------



Módulos Illuminova™



Material	Aluminio
Ancho de perfil	75 y 100 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Escuadras a atornillar, llaves Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm
Sistema LED	LED tangencial incluida



Módulo I	Módulo-VFF-I	950(an) x 2550(al) x 550(p) mm
----------	--------------	--------------------------------



Módulo J	Módulo-VFF-J	950(an) x 2500(al) x 75(p) mm
----------	--------------	-------------------------------



Módulo P	Módulo-VFF-P	1850(an) x 2500(al) x 100(p) mm
----------	--------------	---------------------------------



Módulo Q	Módulo-VFF-Q	1850(an) x 1000(al) x 100(p) mm
----------	--------------	---------------------------------



Considere la posibilidad de añadir 2 mástiles cuadrados de 1000 mm

Legenda

Módulo I		Módulo Q	
Módulo J		Módulo D	
Módulo P		Módulo H	

Módulo de esquina para conexiones en 90°

EU

Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Escuadras a atornillar, llave Allen

Módulo E	Módulo-VFF-E	50(an) x 2500(al) mm x 50(p)
----------	--------------	------------------------------



Módulos Vector - Arcos

EU TEX

Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm

Módulo D	Módulo-VFF-D	2550(al) x 950(an) x 2600(p) mm
----------	--------------	---------------------------------



Módulo H	Módulo-VFF-H	2550(al) x 950(an) x 2600(p) mm
----------	--------------	---------------------------------



Módulos Vector - Almacenamiento



Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm



Módulo F (con zócalo) - pomo izquierda	Módulo-VFF-F-2	 2500(al) x 950(an) x 50(p) mm Zócalo : 545 (al) x 950 (an) mm. Puerta : 1930 (al) x 940 (an) mm
--	----------------	---



Módulo G - almacenamiento de esquina	Módulo-VFF-G-2	 2500(al) x 1050(an) x 1050(p) mm
--------------------------------------	----------------	--



Módulo G3 - pomo izquierda	Módulo-VFF-G3-2	 2500(al) x 1050(an) x 1050(p) mm
----------------------------	-----------------	--



Módulos Vector - Extensiones



Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm

Módulo K	Módulo-VFF-K	 1050(an) x 1000(al) x 1050(p) mm
----------	--------------	--



Leyenda

Módulo F
Módulo G



Módulo G3
Módulo K



Stands Vector en configuraciones estándar

Esta sección muestra ejemplos de stands preconfigurados que se pueden construir combinando algunos de los módulos y accesorios de la gama Vector.

Vector Stand 6m²

EU TEX

Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm

Módulo B - 1950x2500	2	Módulo-VFF-B
Módulo M - 2850x2500	1	Módulo-VFF-M
Módulo E poste 90°	2	Módulo-VFF-E
Pie excuadra (par)	1	SLF1P
Mostrador ovalado formulate	1	FORM-OVAL-CNTR
Focos led exhibition (x2)	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK



Posibilidad de añadir
focos LED Exhibición
Ref: LED-EXHIB-ARM-BDLK



Pie excuadra
Ref. : SLF1P

Vector Stand 9m²



Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm

Módulo B - 1950x2500	2	Módulo-VFF-B
Módulo g almacén (4 lados)	1	Módulo-VFF-G3-2
Estantería 800mm- blanca	2	LN320-800-WH
Gancho de fijación para accesorios vector (par)	2	FX898-01
Fijación de estantería TV	2	LN605-CUSTOM-L2
Pie excuadra (par)	1	SLF1P
Fastframe mostrador (negro)	1	FF-COUNTER-BLK
Focos LED Exhibition (x2)	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK



Stand evolutivo: modúlalo para adaptarlo de 9 a 15 m²



Posibilidad de añadir
focos LED Exhibición
Ref : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Pie escuadra
Ref. : SLF1P



Almacén con
cerradura
y juego de llaves

Vector Stand 12m²-



Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm

Módulo C - 950x2500	2	Módulo-VFF-C
Módulo B - 1950x2500	1	Módulo-VFF-B
Módulo g almacen (4 lados)	2	Módulo-VFF-G3-2
Módulo K extension	2	Módulo-VFF-K
Formulate accent 15 para vector	2	FMLT-WL15-V
Pie excuadra (par)	1	SLF1P
Ilumigo mostrador	1	ILLGO-COUNTER
Focos LED exhibition (x2)	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK



Posibilidad de añadir focos LED Exhibición
Ref: LED-EXHIB-ARM-BDLK



Almacen con cerradura y juego de llaves

Vector Stand 15m²-



Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm

Módulo C - 950x2500	3	Módulo-VFF-C
Módulo B - 1950x2500	2	Módulo-VFF-B
Módulo A - 2950x2500	1	Módulo-VFF-A
Módulo F puerta + extension	1	Módulo-VFF-F-2
Módulo E poste 90°	4	Módulo-VFF-E
Módulo H arco 950	1	Módulo-VFF-H
Soporte para TV	1	LN124
Gancho de fijación para accesorios vector (par)	1	FX898-01
Fijación de estantería TV	2	LN605-CUSTOM-L2
Pie excuadra (par)	1	SLF1P
Mostrador Insta Led	1	INSTA-CNTR-BLK
Focos LED Exhibition (x2)	3	LED-EXHIB-ARM-BDLK



Posibilidad de añadir
focos LED Exhibición
Ref : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Mástil cuadrado para
crear ángulos a 90°



Almacén con
cerradura
y juego de llaves

Vector Stand 18m² -



Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm

Módulo B - 1950x2500	2	Módulo-VFF-B
Módulo A - 2950x2500	1	Módulo-VFF-A
Módulo G almacén (4 lados)	1	Módulo-VFF-G3-2
Pie excuadra (par)	1	SLF1P
Mostrador Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Focos LED Exhibition (x2)	3	LED-EXHIB-ARM-BDLK



Gráfica Vector



Almacén con cerradura y juego de llaves



Posibilidad de añadir focos LED Exhibición
Ref : LED-EXHIB-ARM-BDLK

Vector Stand 24m²



Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm

Módulo O - 450x2500	1	Módulo-VFF-O
Módulo C - 950x2500	3	Módulo-VFF-C
Módulo N - 1850x2500	2	Módulo-VFF-N
Módulo B - 1950x2500	1	Módulo-VFF-B
Módulo P led - 1850x2500	1	Módulo-VFF-P
Módulo Q led - 1850x1000	1	Módulo-VFF-Q
Módulo F puerta + extension	1	Módulo-VFF-F-2
Módulo E poste 90°	6	Módulo-VFF-E
Módulo D arco 950	1	Módulo-VFF-D
Soporte para TV	1	LN124
Gancho de fijación para accesorios vector (par)	2	FX898-01
Fijación de estantería TV	2	LN605-CUSTOM-L2
Fastframe mostrador (negro)	1	FF-COUNTER-BLK
Focos LED Exhibition (x2)	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK



Mástil cuadrado para crear ángulos a 90°



Almacén con cerradura y juego de llaves



Módulo LED



Configuraciones de módulos Vector portátiles

Pared de 3m



Material Marco de perfil de aluminio de 50 mm
Montaje gráfica Textil con tira de silicona 3 mm

Módulo A (x1)	Módulo-VFF-A
Pie lateral (par)	LN155




Ideal para crear grandes
muros de imagen o
biombos separadores



Pared de 6m




Módulo A (x2)	Módulo-VFF-A
Pie plano (x4)	LN155



¡Ideas de diseño!
Puedes fijar los focos LED a tus
perfiles autoportantes para
aportar más luz



Junta varios módulos
para crear un gran
photocall



**Bases
estabilizadoras**
Para una estabilidad
óptima de las estructuras,
añade las bases a
intervalos regulares.

Vector stands personalizados

La gama Vector ofrece una solución versátil y adaptable para cada ocasión. El sistema modular Vector con Gráficas en tela elástica es ampliable y reconfigurable.

Stand Vector 24m²

Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm



Stand Vector 40m² - Diseño 1

Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm



Stand Vector 40m² - Diseño 2

Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm




Stand Vector 60m² - Diseño 1

Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm



Stand Vector 60m² - Diseño 2

Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm



Stand Vector 80m²

Material	Aluminio
Ancho de perfil	50 mm
Color del perfil	Anodizado
Montaje	Conector botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Una o dos caras
Fijación de la gráfica	Junta PVC 3mm



Módulos Vector accesorios

Fijación del marco colgante Quick-Fix

Para marcos colgados en traseras de baldas

Soporte para colgar | LN134



Pie angular (par)

SLF1P | 220(al) x 220(an) x 5(p) mm



Pie plano minorista

En metal para perfiles autoportantes
Colores disponibles: ●

FX295 | 7(al) x 180(an) x 550(p) mm



Pie plano

En metal para perfil portátil.

LN155 | 7(al) x 75(an) x 450(p) mm



Pie plano lateral

SLF4P | 100(an) x 185(al) x 450(p) mm



Base abovedada (unidad)

LN102 | Ø 450 mm



Accesorios

Bolsa Modular

AB-MODULAR-01 | 340(an) x 1400(al) x 290(p) mm



Rollo de cinta magnética

EM303 | Polaridad A-30m x 4 mm



Cinta metálica

EM351 | 15m x 12,7 mm



Soporte para pantalla LCD

Se acopla al marco en vertical o en horizontal

LN124 | Pantalla 37" - 70" (94 - 177 cm)



Estante 800mm

LN320- | 38(al) x 300/600/800/1180(an) x 235(p) mm



Vector 50 gancho de montaje para soporte (par)

FX898-01



Fijación estante/pantalla

LN605-CUSTOM-L2 | 45(al) x custom(an) x 15(p) mm



Presentamos tu gama de
displays modulares **innovadores**
y **eficientes**.



FASTFRAME™ es una innovadora familia de displays modulares, fácil de usar, sostenible



Más versátil que un pop-up

- » Muy configurable
- » Gráficas en una pieza, sin uniones ni costuras
- » Cambio muy rápido y fácil de la gráfica textil con perfil de silicona
- » Muchas aplicaciones



Más flexible que un roll-up

- » Instalación en segundos
- » Ligero, ultra-portable
- » Un marco, múltiples gráficas
- » Gráficas a 1 cara y también a 2 caras del marco
- » Desplegable en un único paso
- » Gráficas textiles lavables
- » Ahorro de costes con múltiples usos



Más configurable que un stand de exhibición

- » Ampliable y modular – añade más módulos cuando lo necesites
- » Cambio muy rápido de las gráficas
- » Excelente aprovechamiento del espacio
- » Montaje sin herramientas
- » Gráficas sin uniones ni costuras



Transforma tu espacio en segundos utilizando **FASTFRAME**



1. Plegado

Los marcos ultra ligeros se suministran ensamblados y plegados, cada uno empaquetado en una bolsa para transporte.



2. Desplegado

Los marcos se despliegan fácilmente y se bloquean con una varilla central estabilizadora.



3. Componentes

Puedes añadir pies para dar mejor rigidez y estabilidad a los marcos.




4. Colocación de las gráficas

Coloca tus gráficas en los marcos ya montados. Gráficas disponibles con acabados Estándar o Premium.

Exposiciones **sostenibles**

La sostenibilidad es una preocupación estratégica para exhibidores y organizadores de eventos. Los sistemas de exposición modulares proporcionan soluciones de comunicación visual con gran conciencia medioambiental.

- » Fabricados en aluminio, un material siempre reciclable
- » Utilizando gráficas impresas en poliéster, un material que se puede reciclar muchas veces
- » Gráficas impresas con tintas ecológicas con base agua
- » Una solución con múltiples aplicaciones diferentes



Disfruta **muchas ventajas**, entre ellas:



Un marco eficiente que se instala sin herramientas

Puedes montarlo en muy pocos segundos.



Muy ligero y ultra fino

Marcos súper portátiles, muy fáciles de transportar y almacenar.



Gráficas sin uniones ni costuras

Coloca una tela gráfica en varios marcos conectados y crea un único mensaje grande en una sola pieza.



Sostenible

Múltiples usos para un mismo marco, reutilizable tantas veces como quieras.



Gráficas intercambiables

Comunica fácilmente muchos mensajes distintos, tantas veces como necesites.

FASTFRAME™ utiliza gráficas con perfil de silicona

- » Las gráficas en tela se confeccionan con un perfil de silicona perimetral que encaja en el carril del marco de forma muy sencilla
- » Muy buena relación coste - eficacia pues los marcos se pueden reutilizar muchas veces
- » Las gráficas se imprimen utilizando tintas base agua ecológicas
- » Varios marcos conectados pueden cubrirse con un visual sin costuras ni uniones en una única pieza de tela.
- » Las gráficas en tela pueden cambiarse fácilmente en los mismos marcos para comunicar nuevos mensajes.

Material	Aluminio
Ancho del perfil	40 mm
Color del perfil	Plata
Montaje	Sin herramientas
Area gráfica	Una cara y dos caras
Colocación de gráfica	Perfil de silicona de 3 mm (SEG)
Aplicación	Sobre suelo
Transporte	Bolsa de transporte FASTFRAME™

FASTFRAME™

FASTFRAME™ 500x1000 - Pack 2 uds.




Fastframe™	FF-100X50	1000(an) x 500(al) x 40(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-100X50-BB	1000(an) x 500(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-100X50-PS	1000(an) x 500(al)



Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado.



Gráfica con bordes de silicona (SEG)



FASTFRAME™ 1000x1000 - Pack 2 uds.



Fastframe™	FF-100X100	1000(an) x 1000(al) x 40(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-100X100-BB	1000(an) x 1000(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-100X100-PS	1000(an) x 1000(al)



Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado.



Gráfica con bordes de silicona (SEG)



FASTFRAME™ 950x2000




Fastframe™	FF-95X200	954(an) x 2007(al) x 400(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-95X200-BB	950(an) x 2000(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-95X200-PS	950(an) x 2000(al)



Bolsa de transporte portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes de silicona (SEG)



FASTFRAME™ 950x2400




Fastframe™	FF-95X240	954(an) x 2407(al) x 400(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-95X240-BB	950(an) x 2400(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-95X240-PS	950(an) x 2400(al)



Bolsa de transporte portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes de silicona (SEG)



FASTFRAME™

FASTFRAME™ 950x2500




Fastframe™	FF-95X250	954(an) x 2507(al) x 400(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-95X250-BB	950(an) x 2500(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-95X250-PS	950(an) x 2500(al)



Bolsa de
transporte
portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes
de silicona (SEG)



FASTFRAME™ 1000x2000



Fastframe™	FF-100X200	1004(an) x 2007(al) x 400(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-100X200-BB	1000(an) x 2000(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-100X200-PS	1000(an) x 2000(al)



Bolsa de
transporte
portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes
de silicona (SEG)



FASTFRAME™ 1000x2400




Fastframe™	FF-100X240	1004(an) x 2407(al) x 400(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-100X240-BB	1000(an) x 2400(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-100X240-PS	1000(an) x 2400(al)



Bolsa de transporte portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes de silicona (SEG)



FASTFRAME™ 1000x2500




Fastframe™	FF-100X250	1004(an) x 2507(al) x 400(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-100X250-BB	1000(an) x 2500(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-100X250-PS	1000(an) x 2500(al)




Bolsa de transporte portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes de silicona (SEG)



FASTFRAME™1200x2400



Fastframe™	FF-120X240	Fastframe™
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	Fastframe™ (Tela con reverso negro)	Fastframe™ (Tela con reverso negro)
Fastframe™ (Tela elástica)	Fastframe™ (Tela elástica)	Fastframe™ (Tela elástica)



Bolsa de
transporte
portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes
de silicona (SEG)



FASTFRAME™ Pies

Pie completo (unidad)

FF-FF

 50(an) x 99(al) x 400(p) mm


Pie central completo (unidad)

FF-MFF

 50(an) x 89(al) x 400(p) mm


Pie central medio (unidad)

FF-HFM

 51(an) x 89(al) x 220(p) mm


Pie central pequeño (unidad)

FF-SMF

 40(an) x 89(al) x 97(p) mm


Medio pie (par)

FF-SHF

 50(an) x 98(al) x 220(p) mm


FASTFRAME™ Conectores

Kit conector de marcos con ángulo 45°

FF-45C

 45(an) x 108(al) x 95(p) mm


Kit conector de marcos con ángulo 90°

FF-90C

 Arriba 81.5(an) x 60.7(al) x 81.5(p) mm
 Abajo 81.5(an) x 60.7(al) x 81.5(p) mm


FASTFRAME™ Conectores

Kit conector 90°

FF-90MIC | 40(an) x 55(al) x 40(p) mm



Kit conector interior izquierdo 90°

FF-90LIC | 40(an) x 55(al) x 40(p) mm



Kit conector interior derecho 90°

FF-90RIC | 55(an) x 85(al) x 55(p) mm



Kit conector arco

FF-ACC | 90(an) x 105(al) x 60(p) mm



Kit connector en cruz

FF-CC | Arriba 142(an) x 94.3(al) x 100.7(p) mm
Abajo 141.3(an) x 90(al) x 100.4(p) mm



Kit conector con forma de T

FF-TC | Arriba 100.5(an) x 91(al) x 94.7(p) mm
Abajo 100(an) x 91.1(al) x 97.4(p) mm



Kit conector con forma de Y

FF-YC | Arriba 107(an) x 97.3(al) x 107(p) mm
Abajo 107(an) x 107(al) x 94.3(p) mm



FASTFRAME™ Conectores






Conector de 2 vías

FF-2WC	41(an) x 82(al) x 21(p) mm
--------	----------------------------



Conector de 4 vías

FF-4WC	150(an) x 12.12(al) x 19.6(p) mm
--------	----------------------------------



FASTFRAME™ Kits

FASTFRAME™ Kit de refuerzos para marco horizontal de arco

FF-ABK | 171(an) x 7(al) x 42(p) mm

* Marcos de más de 1000 mm.



FASTFRAME™ kit de montaje de pantalla

FF-SMK | hasta 10 kg

* Perfecto para complementar los fondos de 1000 mm de FASTFRAME™. Para pantallas LCD de hasta 540 mm y 10 kg. Compatible con VESA 200 x 200, 200 x 400, 300 x 300 y 400 x 400 mm.



FASTFRAME™ kit de estantería

FF-SK | 1020(an) x 30(al) x 252(p) mm

* Perfecto para complementar los fondos de 1000 mm de FASTFRAME™. Este estante puede soportar hasta 5 kg. Máximo de 3 estantes soportados en el arco.



FASTFRAME™ bolsa con ruedas


FF-WB | 1415(an) x 390(al) x 244(p) mm

* Esta bolsa acolchada con ruedas puede contener hasta cuatro estructuras de FASTFRAME™ dentro de un ancho de 1200 mm.



FASTFRAME™ soporte para puerta 1000mm

FF-DMB-1000



FASTFRAME™

FASTFRAME™ Stand 6m²



Rápido y sencillo de instalar y desmontar. Añade focos de luz LED de bajo consumo para iluminar la pared gráfica y destacar

Material	Aluminio y ABS/nailon
Ancho del perfil	40mm
Color del perfil	Plata
Montaje	Desplegables
Area gráfica	una o doble cara
Colocación de gráfica	Perfil de silicona 3 mm

Fastframe™ 950x2400 (con pies)	7	FF-95X240
Conectores 90°	2	FF-90C
Medio pie lateral (x2)	1	FF-SHF
Conector 2 vías	4	FF-2WC
Pie central pequeño	4	FF-SMF
Focos LED Exhibition (x2)	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Fastframe™ mostrador (negro)	1	FF-COUNTER-BLK



Bolsa de transporte portátil




Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado



Gráfica con bordes de silicona (SEG)

Gráficas en tela poliéster con reverso blanco u opaca con reverso negro, puedes cubrir varios marcos conectados con una única pieza gráfica sin uniones ni costuras



MOSTRADOR FASTFRAME™

FASTFRAME™ Stand 9m²



Material	Aluminio y ABS/nailon
Ancho del perfil	40mm
Color del perfil	Plata
Montaje	Desplegables
Area gráfica	una o doble cara
Colocación de gráfica	Perfil de silicona 3 mm

Fastframe™ 950x2400 (con pies)	4	FF-95X240
Fastframe™ 1000x2400 (con pies)	4	FF-100X240
Pie central pequeño	3	FF-SMF
Medio pie lateral (x2)	1	FF-SHF
Conector 2 vías	2	FF-2WC
Soporte para puerta 1000mm	1	FF-DMB-1000
Focos LED Exhibition (x2)	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Fastframe™ mostrador (negro)	1	FF-COUNTER-BLK



Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado



Gráfica con bordes de silicona (SEG)

Gráficas en tela poliéster con reverso blanco u opaca con reverso negro, puedes cubrir varios marcos conectados con una única pieza gráfica sin uniones ni costuras



MOSTRADOR FASTFRAME™

Stand evolutivo, modúlalo para pasar de 9 a 15m²
FF-90C



FASTFRAME™ Stand 12m²



Material	Aluminio y ABS/nailon
Ancho del perfil	40mm
Color del perfil	Plata
Montaje	Desplegables
Area gráfica	una o doble cara
Colocación de gráfica	Perfil de silicona 3 mm

Fastframe™ 950x2400 (con pies)	4	FF-95X240
Fastframe™ 1000x2400 (con pies)	6	FF-100X240
Fastframe™ 1000x500 (x2) (con pies)	1	FF-100X50
Pie central pequeño	3	FF-SMF
Medio pie lateral (x2)	1	FF-SHF
Conector 2 vías	3	FF-2WC
Pie lateral completo (x2)	2	FF-FF
Soporte para puerta 1000mm	1	FF-DMB-1000
Conectores arco (x4)	1	FF-ACC
Kit de estantería	1	FF-SK
Focos LED Exhibition (x2)	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Fastframe™ mostrador (negro)	1	FF-COUNTER-BLK



Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado



Gráfica con bordes de silicona (SEG)

Gráficas en tela poliéster con reverso blanco u opaca con reverso negro, puedes cubrir varios marcos conectados con una única pieza gráfica sin uniones ni costuras



MOSTRADOR FASTFRAME™

FASTFRAME™ Stand 15m²



Material	Aluminio y ABS/nailon
Ancho del perfil	40mm
Color del perfil	Plata
Montaje	Desplegables
Area gráfica	una o doble cara
Colocación de gráfica	Perfil de silicona 3 mm

Fastframe™ 950x2400 (con pies)	4	FF-95X240
Fastframe™ 1000x2400 (con pies)	8	FF-100X240
Fastframe™ 1000x2000 (con pies)	1	FF-100X200
Pie central pequeño	3	FF-SMF
Medio pie lateral	1	FF-SHF
Conector 2 vías	5	FF-2WC
Conector arco	1	FF-ACC
Conector de refuerzo arco	1	FF-ABK
Kit de montaje de pantalla	1	FF-SMK
Soporte para puerta 1000mm	1	FF-DMB-1000
Focos LED Exhibition (x2)	3	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Fastframe™ mostrador (negro)	1	FF-COUNTER-BLK



Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado



Gráfica con bordes de silicona (SEG)

Gráficas en tela poliéster con reverso blanco u opaca con reverso negro, puedes cubrir varios marcos conectados con una única pieza gráfica sin uniones ni costuras



MOSTRADOR FASTFRAME™

FASTFRAME™ Stand 18m²



Material	Aluminio y ABS/nailon
Ancho del perfil	40mm
Color del perfil	Plata
Montaje	Desplegables
Area gráfica	una o doble cara
Colocación de gráfica	Perfil de silicona 3 mm

Fastframe™ 950x2400 (con pies)	4	FF-95X240
Fastframe™ 1000x2400 (con pies)	7	FF-100X240
Pie central pequeño	1	FF-SMF
Medio pie central	4	FF-HFM
Medio pie lateral	1	FF-SHF
Conector 2 vías	5	FF-2WC
Soporte para puerta 1000mm	1	FF-DMB-1000
Focos LED Exhibition	3	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Fastframe™ mostrador (negro)	1	FF-COUNTER-BLK



Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado



Gráfica con bordes de silicona (SEG)

Gráficas en tela poliéster con reverso blanco u opaca con reverso negro, puedes cubrir varios marcos conectados con una única pieza gráfica sin uniones ni costuras



MOSTRADOR FASTFRAME™

FASTFRAME™ Stand 24m²



Material	Aluminio y ABS/nailon
Ancho del perfil	40mm
Color del perfil	Plata
Montaje	Desplegables
Area gráfica	una o doble cara
Colocación de gráfica	Perfil de silicona 3 mm

Fastframe™ 950x2400 (con pies)	2	FF-95X240
Fastframe™ 1000x2400 (con pies)	13	FF-100X240
Pie central pequeño	2	FF-SMF
Medio pie lateral (x2)	1	FF-SHF
Conector 2 vías	3	FF-2WC
Soporte para puerta 1000mm	1	FF-DMB-1000
Conector arco (x4)	1	FF-ACC
Conector de refuerzo arco	1	FF-ABK
Kit de montaje de pantalla	1	FF-SMK
Focos LED Exhibition (x2)	3	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Fastframe™ mostrador (negro)	1	FF-COUNTER-BLK



Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado



Gráfica con bordes de silicona (SEG)

Gráficas en tela poliéster con reverso blanco u opaca con reverso negro, puedes cubrir varios marcos conectados con una única pieza gráfica sin uniones ni costuras



MOSTRADOR FASTFRAME™



Estructuras colgantes - No iluminados

Las estructuras colgantes Formulate están diseñadas para permitir una instalación rápida y segura. Son perfectas para utilizar en stands, galerías comerciales o zonas de mucho tráfico de personas debido a sus bastidores de aluminio ligero.

Estructura colgante cuadrada Formulate



Material	Tubos de aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, con botón pulsador
Forma	Cuadrada
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera
Utilización	colgante Ganchos incluidos, cable no incluido
Disponibilidad	Gama básica - En stock

Formulate cuadrado 800	FORM-SQU-80	1500(an) x 800(al) x 1500(p) mm
Formulate cuadrado 1000	FORM-SQU-100	3000(an) x 1000(al) x 3000(p) mm
Formulate cuadrado 1500	FORM-SQU-150	4500(an) x 1500(al) x 4500(p) mm



Estructura colgante circular Formulate



Material	Tubos de aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, con botón pulsador
Forma	Circular
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera
Utilización	colgante Ganchos incluidos, cable no incluido
Disponibilidad	Gama básica - En stock

Formulate circular 800	FORM-RNG-80	1500(an) x 800(al) x 1500(p) mm
Formulate circular 1000	FORM-RNG-100	3000(an) x 1000(al) x 3000(p) mm
Formulate circular 1500	FORM-RNG-150	4500(an) x 1500(al) x 4500(p) mm




Estructura colgante rectangular Formulate



Material	Tubos de aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, con botón pulsador
Forma	Rectángulo
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera
Utilización	colgante Ganchos incluidos, cable no incluido

Formulate rectángulo 250	FORM-RTG-M100	⊖ 2500(an) x 1000(al) x 1200(p) mm
Formulate rectángulo 350	FORM-RTG-L100	⊖ 3500(an) x 1000(al) x 2500(p) mm
Formulate rectángulo 500	FORM-RTG-XL120	⊖ 5000(an) x 1200(al) x 2500(p) mm




Panel colgante Formulate



Material	Tubos de aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, con botón pulsador
Forma	Rectangular
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera
Utilización	colgante Ganchos incluidos, cable no incluido

Formulate Panel 250	FORM-FLT-M100	⊖ 2500(an) x 1000(al) x 30(p) mm
Formulate Panel 350	FORM-FLT-L100	⊖ 3500(an) x 1000(al) x 30d) mm
Formulate Panel 500	FORM-FLT-XL120	⊖ 5000(an) x 1200(al) x 30(p) mm



Los photocalls crean un eficaz soporte de fondo en eventos, presentaciones, demostraciones de productos, en tiendas temporales y escaparates.

También son ideales para espacios más pequeños, o como grandes vallas publicitarias estáticas en zonas públicas como museos, áreas de recepción, centros de transporte público y otros espacios grandes.



Los photocalls de nuestra empresa están disponibles en varias configuraciones, dependiendo del propósito. Las configuraciones varían en el método de instalación, iluminación y uso. Los photocalls de perfilería son telones de fondo profesionales totalmente personalizables. Cuando la flexibilidad, la facilidad de almacenamiento, la reutilización, el transporte cómodo y el montaje son importantes, lo ideal son los sistemas tubulares textiles Formulate y Modulate™ de nuestra colección.

Los sistemas de photocalls de araña de nuestra gama, se basan en un ligero mecanismo de tijera de aluminio que permite un fácil transporte, montaje y almacenamiento, y son ideales para pequeñas exposiciones, eventos y exposiciones estáticas. Con los photocalls de tensión Pegasus se puede conseguir un fondo sencillo. Es una solución asequible y simple de instalar con altura y anchura regulables. Este photocall se puede montar rápidamente y proporciona el telón de fondo ideal para presentaciones temporales o de corta duración.



Photocalls

Disponemos de varios modelos de Photocalls, cada uno de ellos con diferentes formas de montaje, iluminación y uso.

Photocalls araña


Impact Pop-up Recto



Un gran photocal que es perfecto para usar en una exposición, evento o para un soporte de fondo de demostración. Están disponibles en una variedad de anchos y son rápidos y fáciles de instalar utilizando los brazos de bloqueo. La cinta magnética se adhiere a la parte posterior de los paneles, conectándose directamente a las barras magnéticas que se montan en la estructura.

Material	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje	Fijación magnética
Forma	Recto
Gráfica	Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica	Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Utilización	Portátil

3x2 recto	IMP-3X2S	1970(an) x 2225(al) x 306(p) mm
3x3 recto	IMP-3X3S	2700(an) x 2225(al) x 306(p) mm
3x4 recto	IMP-3X4S	3435(an) x 2225(al) x 306(p) mm



Barras magnéticas de extremo triangular



Conectores magnéticos



Fijación del visual en percha y barra magnética

Impact Pop-up Bundle Recto



Los bundle impact pop-up son un excelente kit que contiene todo lo que necesitará para ponerse en marcha en un espectáculo, evento o demostración, ¡incluso vienen con un mostrador e iluminación!

Material	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje	Fijación magnética
Forma	Recto
Gráfica	Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica	Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Utilización	Portátil

3x2 recto	99-XX-106	1970(an) x 2225(al) x 306(p) mm
3x3 recto	99-XX-107	2700(an) x 2225(al) x 306(p) mm
3x4 recto	99-XX-108	3435(an) x 2225(al) x 306(p) mm



Pack Completo Quick Impact

Kit Quick Impact



Impact Pop-up Curvado



Un gran photocal que es perfecto para usar en una exposición, evento o para un soporte de fondo de demostración. Están disponibles en una variedad de anchos y son rápidos y fáciles de instalar utilizando los brazos de bloqueo. La cinta magnética se adhiere a la parte posterior de los paneles, lo que les permite conectarse directamente a las barras magnéticas que se montan en la estructura.

Material	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje	Fijación magnética
Forma	Curvo
Gráfica	Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica	Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Utilización	Portátil

3x2 curvo	IMP-3X2C	1930(an) x 2225(al) x 485(p) mm
3x3 curvo	IMP-3X3C	2540(an) x 2225(al) x 685(p) mm
3x4 curvo	IMP-3X4C	3070(an) x 2225(al) x 960(p) mm



Barras magnéticas de extremo triangular



Conectores magnéticos



Fijación del visual en percha y barra magnética



Impact Pop-up Bundle Curvado



Los bundle impact pop-up son un excelente kit que contiene todo lo que necesitará para ponerse en marcha en un espectáculo, evento o demostración, ¡incluso vienen con un mostrador e iluminación!

Material	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje	Fijación magnética
Forma	Curvo
Gráfica	Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica	Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Utilización	Portátil

3x2 curvo	99-XX-110	1930(an) x 2225(al) x 485(p) mm
3x3 curvo	99-XX-071	2540(an) x 2225(al) x 685(p) mm
3x4 curvo	99-XX-070	3070(an) x 2225(al) x 960(p) mm



Pack Completo Quick Impact

Kit Quick Impact



Bolsa de transporte en nailon



Estructura Impact recto / curvo



Perchas y barras magnéticas



Cinta magnética



Maleta de transporte mostrador Zenith



Tapa en color madera



2x PS950-1000-LED-BDLK



Quick+ Kit Recto

El photocal premium Quick + Recto es un sistema magnético completo que se puede usar a una o dos caras. Se despliega sin herramientas en segundos directamente desde la bolsa acolchada protectora suministrada. Las photocalls Quick+ también están disponibles en la forma curva y vienen en cuatro tamaños diferentes.

Material	Aluminio y conectores clip de plástico
Montaje	Fijación magnética
Forma	Recto
Gráfica	Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica	Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Utilización	Autoportante

3x2 Recto	WH222-S-CA	☉ 1970(an) x 2225(al) x 306(p) mm
3x3 Recto	WH223-S-CA	☉ 2700(an) x 2225(al) x 306(p) mm
3x4 Recto	WH224-S-CA	☉ 3435(an) x 2225(al) x 306(p) mm



Barras magnéticas con extremo cuadrado



Conectores magnéticos



Colgador magnético

Quick+ Kit Curvo



El photocal premium Quick + Curvo es un sistema magnético completo que se puede usar a una o dos caras. Se despliega sin herramientas en segundos directamente desde la bolsa acolchada protectora suministrada. Las photocalls Quick+ también están disponibles en la forma recta y vienen en cuatro tamaños diferentes.

Material	Aluminio y conectores clip de plástico
Montaje	Fijación magnética
Forma	Curvo
Gráfica	Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica	Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Utilización	Autoportante

3x2 Curvado	WH222-C-CA	☉ 1930(an) x 2225(al) x 485(p) mm
3x3 Curvado	WH223-C-CA	☉ 2540(an) x 2225(al) x 685(p) mm
3x4 Curvado	WH224-C-CA	☉ 3070(an) x 2225(al) x 960(p) mm



Barras magnéticas con extremo cuadrado



Conectores magnéticos



Colgador magnético



Quick+ Bundle Recto



El Bundle Premium Quick+ Recto incluye el kit completo del photocal magnético que se puede usar a una o dos caras, la exclusiva maleta de transporte Zenith que se convierte en un mostrador y la iluminación LED PS950-1000. Se monta sin herramientas en segundos, lo que le brinda una brillante pared trasera para su evento o promoción. Los photocalles Quick+ también están disponibles curvos y vienen en cuatro tamaños diferentes.

Material	Aluminio y conectores clip de plástico
Montaje	Fijación magnética
Forma	Recto
Gráfica	Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica	Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Utilización	Autoportante

3x2 Recto	99-XX-101Q	1970(an) x 2225(al) x 306(p) mm
3x3 Recto	99-XX-102Q	2700(an) x 2225(al) x 306(p) mm
3x4 Recto	99-XX-103Q	3435(an) x 2225(al) x 306(p) mm



Quick+ Bundle

Quick+ Kit



Bolsa de transporte de nailon acolchada



Estructura Quick+ Recto/Curvo



Colgadores, soportes y barras magnéticas



Rollo de cinta adhesiva magnética (EM301)



Maleta de transporte mostrador Zenith



Tapa en color madera



2x PS950-1000-LED-BDLK focos

Quick+ Bundle Curvo



El Bundle Premium Quick+ Curvo incluye el kit completo del photocal magnético que se puede usar a una o dos caras, la exclusiva maleta de transporte Zenith que se convierte en un mostrador y la iluminación LED PS950-1000. Se monta sin herramientas en segundos, lo que le brinda una brillante pared trasera para su evento o promoción. Los photocalles Quick+ también están disponibles rectos y vienen en cuatro tamaños diferentes.

Material	Aluminio y conectores clip de plástico
Montaje	Fijación magnética
Forma	Curvo
Gráfica	Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica	Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Utilización	Autoportante

3x2 Curvo	99-XX-016Q	1930(an) x 2225(al) x 485(p) mm
3x3 Curvo	99-XX-017Q	2540(an) x 2225(al) x 685(p) mm
3x4 Curvo	99-XX-020Q	3070(an) x 2225(al) x 960(p) mm



Quick+ Bundle

Quick+ Kit



Bolsa de transporte de nailon acolchada



Estructura Quick+ Recto/Curvo



Colgadores, soportes y barras magnéticas



Rollo de cinta adhesiva magnética (EM301)



Maleta de transporte mostrador Zenith



Tapa en color madera



2x PS950-1000-LED-BDLK focos

Hop-up Impact Recto

Los Impact Hop-ups son photocalls de araña ligeros simples que se despliegan en segundos. Con gráficas que se ajustan a la estructura y pueden permanecer puestas incluso cuando están empaquetados.

Material	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje	Conectores clip plástico
Forma	Recta
Gráfica	Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica	Velcro
Utilización	Portátil

3x2 módulos	HUI3X2	1525(an) x 2260(al) x 295(p) mm
3x3 módulos	HUI3X3	2260(an) x 2260(al) x 295(p) mm
3x4 módulos	HUI3X4	2995(an) x 2260(al) x 295(p) mm
3x5 módulos	HUI3X5	3730(an) x 2260(al) x 295(p) mm

La gráfica se puede guardar montada en la estructura



Fijación de la gráfica con velcro



Conectores de plástico



Fácilmente portátil



Bolsa de transporte

Accesorios:

Pie estabilizador (par)	ES508	N/A
-------------------------	-------	-----

Hop-up Impact Curvado

Los Impact Hop-ups son photocalls de araña ligeros simples que se despliegan en segundos. Con gráficas que se ajustan a la estructura y pueden permanecer puestas incluso cuando están empaquetados.

Material	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje	Conectores clip plástico
Forma	Curvo
Gráfica	Recto (con o sin laterales)
Instalación gráfica	Velcro
Utilización	Portátil

3x3 módulos	HOP-2-3X3-C	2310(an) x 2270(al) x 570(p) mm
3x4 módulos	HOP-2-3x4-C	2950(an) x 2260(al) x 810(p) mm



Fácilmente portátil



Conectores de plástico



Fijación de la gráfica con velcro

FASTFRAME™ Backwall Kit



Fastframe Backwall Kit

2004(an) x 2007(al) x 400(p) mm

Fastframe Backwall Kit



Bolsa de
transporte
portátil



2 marco
1000 x 2000mm
Incluye pies



4 Gráficas
1000 x 2000mm,
2 Gráficas
2000 x 2000mm



FASTFRAME™ Pop-up Kit



Dimensiones según la configuración mostrada

Fastframe Pop-up Kit



Bolsa de
transporte
portátil



3 marco
1000 x 2000mm
Incluye pies



1 Gráficas
2000 x 3000mm,
3 Gráficas
1000 x 2000mm



2
45° connector
kit



FASTFRAME™ Backwall Kit - 3 Metros



Fastframe™ Backwall Kit	x3 FF-100X200, x2 FF-MFF	3004(an) x 2007(al) x 400(p) mm
-------------------------	--------------------------	---------------------------------

Fastframe™ Backwall Kit



Bolsa de
transporte
portátil



3 marco
1000 x 2000mm
Incluye pies



Paredes textiles con tubo de aluminio


Formulate Recto



Los photocalls Formulate rectos están contruidos con tubos de aluminio ligeros de 30 mm de diámetro para un montaje sencillo y sin herramientas. Con gráfica opcional de tela elástica sublimada de doble cara que se cierra en la base con una cremallera para maximizar el mensaje de su marca. Los photocalls Formulate ofrecen una variedad de formas con líneas limpias, ideales para crear paredes traseras o delimitar zonas.

Material	Tubos de aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Botón pulsador y llave Allen
Forma	Recto
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Funda textil con cremallera
Utilización	Portátil con pies (incluidos)

2000 mm	FORM-STR-20	2000(an) x 2380(al) x 400(p) mm
2400 mm	FORM-STR-24	2350(an) x 2380(al) x 400(p) mm
3000 mm	FORM-STR-30	2950(an) x 2380(al) x 400(p) mm
4000 mm	FORM-STR-40	3950(an) x 2380(al) x 400(p) mm
5000 mm	FORM-STR-50	4950(an) x 2380(al) x 400(p) mm
6000 mm	FORM-STR-60	5950(an) x 2380(al) x 400(p) mm



Tubos de aluminio con elástico interno



Sistema de rastreo



Guantes incluidos



Formulate Horizontal Curvo




Los photocalls Formulate curvos están contruidos con tubos de aluminio ligeros de 30 mm de diámetro para un despliegue sencillo y sin herramientas. Con gráfica opcional de tela elástica sublimada de doble cara que se cierra en la base con una cremallera para maximizar el mensaje de su marca. Los photocalls Formulate ofrecen una variedad de formas con líneas limpias, ideales para crear paredes traseras o definir áreas en zonas.

Material	Tubos de aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Botón pulsador sin necesidad de herramientas
Forma	Curvo horizontal
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Funda textil con cremallera
Utilización	Portátil

2400 mm	FORM-CUR-24	2350(an) x 2380(al) x 500(p) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	2950(an) x 2380(al) x 500(p) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	5910(an) x 2380(al) x 900(p) mm

Formulate side feet (pair)	FORM-SFP	430(an) x 100(al) x 320(p) mm
----------------------------	----------	-------------------------------



Pies laterales opcionales FORM-SFP (Par)



Funda textil con cremallera



Tubos de aluminio con elástico interno



Sistema de rastreo



Posibilidad de añadir focos LED y accesorios



Paredes de tensión

Horizon



Horizon es la solución ideal para promociones de gran tamaño en exterior. Úselo a una cara o doble cara para maximizar el impacto de su photocall. Junte unidades individuales para formar una pared de mayor tamaño. Sujeto de forma segura por bases iguales llenas de agua para una estabilidad total.

Material	Aluminio y bases en plástico
Varilla OU Mastil	Altura ajustable de 1500 a 2400mm
Gráfica	Una o doble cara
Instalación gráfica	Ojales
Capacidad de la base	28 litros cada base
Resistencia al viento	Hasta 19km/h

Horizon	UB203	2500(an) x 1500/3000(al) x 800(p) mm
---------	-------	--------------------------------------



Poste telescópico para altura ajustable



Colocación de la gráfica con ojales



Pegasus



El banner de tensión de gran formato Pegasus tiene postes telescópicos regulables hasta 2,5 m de ancho y 2,5 m de alto. Perfecto para imágenes de gran formato y mensajes de marca. Rápido y fácil de instalar con un montaje sin herramientas. Adecuado para gráficas en lona y en tela.

Material	Aluminio
Montaje	Poste telescópico, tornillo
Forma	Recto
Gráfica	Una o doble cara
Instalación gráfica	Vaina
Utilización	Portátil con pies (incluidos)

Pegasus	UB165-S	1429/2540(an) x 1000/2515(al) x 442(p) mm
---------	---------	---



Mástiles telescópicos



Fijación del visual con vaina



Instalación rápida y fácil




Pegasus 3m



¡El banner de tensión más compacto de hasta 3m de ancho y 2,6 metros de alto. Ideal para photocalls de gran formato para eventos o lanzamientos de productos. Adecuado para gráficas en lona o en tela.

Material	Aluminio
Montaje	Poste telescópico, tornillo
Forma	Recto
Gráfica	Una cara
Instalación gráfica	Vaina
Utilización	Portátil con pies (incluidos)


Pegasus 3 m	UB167-S	1845/3180(an) x 1835/2610(al) x 440(p) mm
-------------	---------	---



Desde 1845 hasta 3180 mm



Instalación rápida y fácil



Mástiles telescópicos



Soluciones publicitarias portátiles, ideales para uso temporal.

La gama única de nuestra colección incluye tótems publicitarios fáciles de mover, rápidos de montar y adecuados para múltiples aplicaciones. La selección abarca desde la línea económica hasta las opciones premium para uso en interiores y las soluciones especialmente desarrolladas para exteriores. Nuestros tótems textiles son una solución publicitaria de primera calidad, con laminas de aluminio e impresión por sublimación a doble cara de alta calidad.

Los tótems publicitarios son una solución cómoda y asequible que no requiere herramientas. El tótem se monta en segundos. Disponible en versiones de interior y exterior, a una o dos caras. Los tótems extensibles ofrecen la mejor relación calidad-precio. Están fabricados con varillas ligeras de fibra de carbono, con clips para fijar las gráficas.





Tótems publicitarios

Los tótems son adecuados para instalaciones de interior y exterior. Están disponibles en tamaños personalizados para satisfacer las necesidades de cualquier cliente.

Gama Económica								
	Modelo	Anchos	Altura	Patas / Base	Caras	Exterior	Características clave	Bolsa
	Wasp	600, 800, 850, 1000 mm	2000 mm fija (modelo 600 mm; 1600 o 2000 mm)	Base de aluminio; dos patas desplegables	Sencilla	No	Carril superior de pinza; Tapas de plástico	Bolsa de nailon
	Mantis	800, 850, 1000 mm	2000 mm fija	Base lastrada; dos patas desplegables	Sencilla	No	Carril superior de pinza; Tapas reforzadas	Bolsa de transporte acolchada
	Mosquito	800, 850, 1000, 1200, 1500, 2000 mm	2000 mm fija	Dos patas desplegables	Sencilla	No	Carril superior de pinza; Tapas reforzadas; Tira autoadhesiva	Bolsa de nailon acolchada
	Dragonfly 2	850, 1000 mm	2000 mm fija	Dos patas desplegables	Doble	No	Carril de pinza; Almacenaje del mástil integrado	Bolsa de nailon acolchada

Gama Estándar								
	Modelo	Anchos	Altura	Patas / Base	Caras	Exterior	Características clave	Bolsa
	Orient+	800, 850, 1000, 1200, 1500, 2000 mm	Regulable 1500 a 2000 mm (mástil telescópico híbrido)	Base lastrada; patas niveladoras regulables	Sencilla	No	Carga frontal del Gráfica; Carril de doble acción	Bolsa acolchada premium
	Delta Lite	850 mm	Regulable (mástil telescópico híbrido)	Base ancha; patas niveladoras regulables	Sencilla	No	Carril superior de pinza; Tapas cromadas	Bolsa acolchada
	Thunder 2	850 mm	2000 mm fija	Dos patas de giro y bloqueo; 4 piquetas	Doble	Sí, Beaufort 5 con piquetas	Homologado para exterior; Carril de pinza + tira autoadhesiva	Bolsa acolchada

X

Gama Premium								
	Modelo	Anchos	Altura	Patas / Base	Caras	Exterior	Características clave	Bolsa
	Merlin	850 mm	Regulable (mástil telescópico híbrido)	Base ancha; patas niveladoras	Sencilla	No	Casete intercambiable; Carril superior de pinza	Bolsa de nailon acolchada
	Barracuda	800, 850, 1000, 1200, 1500, 2000, 2400 mm	Regulable (mástil telescópico híbrido)	Base ancha; patas niveladoras	Sencilla	No	Tensador de carraca; Carga frontal del Gráfica; Carcasa de gran capacidad	Bolsa acolchada de alta calidad

Tótems publicitarios - Económicos

Wasp



El roll up Wasp es nuestro producto de entrada de gama, ideal para eventos o exhibiciones a corto plazo, donde el coste es lo más importante. A pesar de su precio asequible, está hecho según nuestros exigentes estándares de calidad y tiene una garantía completa del fabricante, por lo que puede estar seguro de que funcionará como se esperaba.

Material	Aluminio y plástico
Carril	Presión
Varilla o mástil	Tres piezas con cinta elástica interior
Fijación	Banda autoadhesiva
Gráfica	Recto
Pies	Dos pies giratorios
Transporte	Bolsa en Nailon no acolchado

600 mm	UB204-600-05	615(an) x 1710/2080(al) x 320(p) mm
800 mm	UB204-800-03	815(an) x 2080(al) x 320(p) mm
850 mm	UB204-850-03	865(an) x 2080(al) x 320(p) mm
1000 mm	UB204-1000-03	1015(an) x 2080(al) x 320(p) mm



Tope mástil



Sistema de refuerzo



Bolsa de nailon



Mantis



El roll up Mantis es adecuado para usuarios conscientes del presupuesto, que necesitan un roll up rentable con un poco más de durabilidad para áreas más concurridas. Con una base más pesada, este producto proporciona una mejor estabilidad respecto al modelo Wasp. A pesar de su precio económico, está hecho según nuestros exigentes estándares de calidad y tiene una garantía completa del fabricante, por lo que puede estar seguro de que funcionará como se esperaba.

Material	Aluminio y extremidades en ABS
Carril	Presión
Varilla o mástil	Tres piezas con cinta elástica interior
Fijación	Banda autoadhesiva
Gráfica	Recto
Pies	Dos pies giratorios
Transporte	Bolsa en Nailon acolchado con apertura lateral

800 mm	UB216-800-01	818(an) x 2085(al) x 280(p) mm
850 mm	UB216-850-01	868(an) x 2085(al) x 280(p) mm
1000 mm	UB216-1000-01	1018(an) x 2085(al) x 280(p) mm



Tope mástil



Sistema de refuerzo



Mosquito



El roll up Mosquito ofrece una mezcla de precio, durabilidad y robustez que a menudo se copia, pero nunca se iguala. Está construido a partir de componentes más robustos, lo que le hace ser un roll up muy fiable para aplicaciones de alto tráfico, o donde es probable que haya implementaciones repetidas de su banner.

Material	Aluminio y plástico
Carril	Presión
Varilla o mástil	Tres piezas con cinta elástica interior
Fijación	Banda autoadhesiva
Gráfica	Recto
Pies	Dos pies giratorios con extremos de plástico
Transporte	Bolsa en Nailon acolchado

800 mm	UB197	860(an) x 2105(al) x 285(p) mm
850 mm	UB196	910(an) x 2105(al) x 285(p) mm
1000 mm	UB197-1000	1060(an) x 2105(al) x 285(p) mm
1200 mm	UB197-1200	1260(an) x 2105(al) x 285(p) mm
1500 mm	UB197-1500	1560(an) x 2105(al) x 285(p) mm
2000 mm	UB197-2000	2060(an) x 2105(al) x 285(p) mm



Bolsa de nailon con protección interior acolchada



Mástil elástico en 3 partes



Refuerzo de aluminio con guía de inserción para el mástil



Dragonfly 2



Roll Up de doble cara económico y rentable con almacenamiento de postes en la base. Viene con bolsa de nailon acolchada para facilitar el transporte.

Material	Aluminio y plástico
Carril	Presión
Varilla o mástil	Tres piezas con cinta elástica interior
Fijación	Banda autoadhesiva
Gráfica	Anverso/Reverso
Pies	Dos pies giratorios
Transporte	Bolsa en Nailon acolchada

850 mm	UB199-850-01	890(an) x 2105(al) x 395(p) mm
1000 mm	UB199-1000-01	1040(an) x 2105(al) x 395(p) mm



Mástil elástico en 3 partes



Bolsa de nailon acolchada incluida

Doble cara



Tótems publicitarios - Estándar

Orient +



El Orient + es un roll up de confianza líder en el mercado, que ofrece estabilidad sin dejar de ser rentable. Con su gráfica de carga frontal que se levanta desde la parte frontal de la base, el diseño del banner garantiza que el mensaje de su marca tenga la máxima visibilidad desde la base hasta la parte superior. Viene con la garantía de calidad de nuestro fabricante, lo que le brinda la tranquilidad de que funcionará en todo momento.

Material	Aluminio y plástico
Carril	Presión y / o sistema autoadhesivo
Varilla o mástil	Telescópica híbrida
Fijación	Banda autoadhesiva o velcro
Gráfica	Recto
Pies	Pies ajustables
Transporte	Bolsa en Nailon acolchado con apertura lateral

800 mm	WH353-800-003	840(an) x 1595/2220(al) x 185(p) mm
850 mm	WH353-850-003	890(an) x 1595/2220(al) x 185(p) mm
1000 mm	WH353-1000-003	1040(an) x 1595/2220(al) x 185(p) mm
1200 mm	WH353-1200-003	1240(an) x 1595/2220(al) x 185(p) mm
1500 mm	WH353-1500-003	1540(an) x 1595/2220(al) x 185(p) mm
2000 mm	WH353-2000-003	2040(an) x 1595/2220(al) x 185(p) mm



Mástil telescópico híbrido



Tope mástil



Detalle de piezas



Delta Lite



El roll up Delta Lite es muy elegante y tiene una gran estabilidad gracias a la base de aluminio de gran tamaño. Este elegante banner tiene grandes detalles de diseño, incluidas las cubiertas finales con acabado cromado. Con pies de nivelación ajustables y poste telescópico, Delta Lite tiene una excelente relación calidad-precio. Viene con la garantía de calidad de nuestro fabricante, lo que le brinda la tranquilidad de que funcionará en todo momento.

Material	Aluminio y plástico
Carril	Presión
Varilla o mástil	Telescópica híbrida
Fijación	Banda autoadhesiva
Gráfica	Recto
Pies	Pies ajustables
Transporte	Bolsa en Nailon acolchado

850 mm	UB205-850-004	903(an) x 1625/2224(al) x 203(p) mm
--------	---------------	-------------------------------------



Carril de recorte



Mástil telescópico híbrido



Thunder 2



El roll up de doble cara Thunder 2 es ideal para uso en exteriores, ya que es fuerte y duradero, y muy fácil de montar y transportar. De pie a 2 m de altura, Thunder 2 mostrará su mensaje en ambos lados para obtener el máximo impacto visual.




Material	Plástico, aluminio y acero
Varilla o mástil	Tres piezas con cinta elástica interior
Gráfica	Recto o Recto-verso
Instalación gráfica	Banda autoadhesiva y carril superior de presión
Fijación al suelo	4 clavijas (incluidas)
Resistencia al viento	Hasta 11 km/h sin clavijas. Hasta 39 km/h con clavijas
Transporte	Bolsa en Nailon acolchado

Thunder 2	UB185-850-01	884(an) x 2100(al) x 740(p) mm
-----------	--------------	--------------------------------



Mástil elástico en 3 partes



Clavijas

Utilización exterior



Tótems publicitarios - Premium

Merlin



Merlin es un elegante roll up premium con casete Gráfica intercambiable que extiende la vida útil del banner, con un cambio de mensaje fácil y rápido. El cartucho para gráfica se aloja independientemente de la unidad base principal, por lo que es fácil de quitar y reemplazar con nuevas gráficas, y las gráficas antiguas también se pueden reutilizar, simplemente deslizando el casete. Una gran solución con buena relación calidad-precio cuando el mensaje o la campaña de marketing cambia regularmente. El roll up Merlin viene con la garantía de calidad de nuestro fabricante, lo que le brinda la tranquilidad de que funcionará en todo momento.

Material	Aluminio y plástico
Carril	Presión
Varilla o mástil	Telescópica híbrida
Fijación	Casete con banda autoadhesiva
Gráfica	Recto
Pies	Pies ajustables
Transporte	Bolsa en Nailon acolchado con apertura lateral

850 mm	UB160-850-01	915(an) x 1655/2315(al) x 195(p) mm
--------	--------------	-------------------------------------



30' para cambiar de gráfica en el casete



Casete de recarga - 850 mm

UB175-850-01



Barracuda



El roll up Barracuda es un producto duradero y fiable que está respaldado por una garantía del fabricante de por vida. La elegante base de aluminio anodizado tiene un elegante detalle de rayas en la carcasa frontal. Barracuda es regulable en altura y tiene una gran carcasa gráfica interna y tensor.

Material	Aluminio y plástico
Carril	Presión y /o sistema autoadhesivo
Varilla o mástil	Telescópica híbrida
Fijación	Adhesivo
Gráfica	Recto
Pies	Pies ajustables
Transporte	Bolsa en Nailon acolchado con apertura lateral

800 mm	WH321C-800A3	860(an) x 1605/2210(al) x 200(p) mm
850 mm	WH321C-850A3	910(an) x 1605/2210(al) x 200(p) mm
1000 mm	WH321C-1000A3	1060(an) x 1605/2210(al) x 200(p) mm
1200 mm	WH321C-1200A3	1260(an) x 1605/2210(al) x 200(p) mm
1500 mm	WH321C-1500A3	1560(an) x 1605/2210(al) x 200(p) mm
2000 mm	WH321C-2000A3	2060(an) x 1605/2210(al) x 200(p) mm
2400 mm	WH321C-2400A3	2460(an) x 1605/2210(al) x 200(p) mm




Mástil elástico en 3 partes telescópico



Extremo del rail



Tensor externo



Nuevo 850mm

Breeze



El mini roll up Breeze es ideal para utilizar en una mesa, mostrador o mostrador de recepción. Ultraligero y fácil de montar, permite realizar una comunicación profesional, elegante y con estilo.

Material	Aluminio y plástico
Carril	Sistema autoadhesivo
Varilla o mástil	2 partes encajables
Fijación	Banda autoadhesiva
Gráfica	Recto
Transporte	Sin bolsa

Breeze A4	WH360	332(an) x 440(al) x 82(p) mm
Breeze A3	WH361	238(an) x 335(al) x 80(p) mm



Mástil encajable de 2 partes



Mantel de tela impresa personalizado para destacar tu marca o mensaje

FASTFRAME™


FASTFRAME™ 500x1000 - Pack 2 uds.



Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado.



Gráfica con bordes de silicona (SEG)



FASTFRAME™ 1000x1000 - Pack 2 uds.



Fastframe™	FF-100X100	Ⓢ 1000(an) x 1000(al) x 40(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-100X100-BB	Ⓢ 1000(an) x 1000(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-100X100-PS	Ⓢ 1000(an) x 1000(al)



Bolsa de transporte portátil



Se pueden añadir pies si es necesario. Los pies se venden por separado.



Gráfica con bordes de silicona (SEG)



FASTFRAME™ 950x2000




Fastframe™	FF-95X200	954(an) x 2007(al) x 400(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-95X200-BB	950(an) x 2000(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-95X200-PS	950(an) x 2000(al)



Bolsa de transporte portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes de
silicona (SEG)



FASTFRAME™ 950x2400



Fastframe™	FF-95X240	954(an) x 2407(al) x 400(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-95X240-BB	950(an) x 2400(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-95X240-PS	950(an) x 2400(al)



Bolsa de transporte portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes de
silicona (SEG)



FASTFRAME™

FASTFRAME™ 950x2500




Fastframe™	FF-95X250	954(an) x 2507(al) x 400(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-95X250-BB	950(an) x 2500(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-95X250-PS	950(an) x 2500(al)



Bolsa de transporte portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes de
silicona (SEG)



FASTFRAME™ 1000x2000




Fastframe™	FF-100X200	1004(an) x 2007(al) x 400(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-100X200-BB	1000(an) x 2000(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-100X200-PS	1000(an) x 2000(al)



Bolsa de transporte portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes de
silicona (SEG)



FASTFRAME™ 1000x2400




Fastframe™	FF-100X240	1004(an) x 2407(al) x 400(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-100X240-BB	1000(an) x 2400(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-100X240-PS	1000(an) x 2400(al)



Bolsa de transporte portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes de
silicona (SEG)



FASTFRAME™ 1000x2500



Fastframe™	FF-100X250	1004(an) x 2507(al) x 400(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-100X250-BB	1000(an) x 2500(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-100X250-PS	1000(an) x 2500(al)



Bolsa de transporte portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes de
silicona (SEG)



FASTFRAME™

FASTFRAME™ 1200x2400



Fastframe™	FF-120X240	 1204(an) x 2407(al) x 400(p) mm
Fastframe™ (Tela con reverso negro)	G-FF-120X240-BB	 1200(an) x 2400(al)
Fastframe™ (Tela elástica)	G-FF-120X240-PS	 1200(an) x 2400(al)



Bolsa de transporte portátil



Incluye 2 pies



Gráfica con bordes de
silicona (SEG)



Tótem de tensión (X banner)

Beijing Lite



X-banner básico. Marco ultraligero. Muy fácil de montar y muy compacto una vez plegado.

Material	Fibra de vidrio
Gráfica	Recto
Instalación gráfica	Ojales
Utilización	Portátil
Transporte	Bolsa en algodón

Beijing Lite 600mm	WH358-6X16-01	600(an) x 1600(al) x 650(p) mm
Beijing Lite 800mm	WH358-8X18-01	800(an) x 1800(al) x 650(p) mm



Beijing lite - vista trasera



Visual fijado por ojales



Blizzard



Blizzard es un gran todoterreno, ya que es ideal para todo tipo de eventos corporativos, deportivos y al aire libre. Su diseño simple hace que sea muy fácil de montar, y al ser regulable, acepta diferentes tamaños de Gráficas para adaptarse bien a sus necesidades de comunicación.



Material	Plástico y metal
Varilla o mástil	Ajustable, alto y ancho
Gráfica	Recto
Instalación gráfica	Ojales
Capacidad de la base	12 litros
Resistencia al viento	Hasta 29 km/h
Transporte	Bolsa en nailon incluida

Blizzard	UB701	600/800(an) x 1600/2100(al) x 540(p) mm
----------	-------	---



Bolsa no acolchada incluida



Sistemas textiles

Formulate Monolith



Base pesada para áreas de alto tráfico. Fácil cambio de gráficas. Este tótem tiene diferentes tamaños de ancho, desde 600 mm hasta 1500 mm y tiene una gran estabilidad.

Material	Tubos de aluminio y base de metal
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Botón push y llave Allen
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Funda textil con cremallera
Utilización	Portátil con base
Transporte	Bolsa en Nailon acolchada

600 mm	FORM-MON-600	600(an) x 2380(al) x 300(p) mm
900 mm	FORM-MON-900	900(an) x 2380(al) x 300(p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	1200(an) x 2380(al) x 300(p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	1500(an) x 2380(al) x 300(p) mm



Base plegable (estándar a partir del modelo de 900 mm)



Tubos numerados para facilitar el montaje



Formulate Monolith Eco



El Formulate Monolith Eco es una alternativa ideal a los rollups, ya que proporciona una opción económica para los conscientes del presupuesto. Viene con pies de acero con recubrimiento en polvo para una mayor estabilidad que se conectan al marco tubular de aluminio. La gráfica de tensión abraza el marco y se ajusta en la base para mantenerlo en su lugar.

Material	Tubos de aluminio, pies en acero
Tubo	25 mm
Montaje	Botón pulsador sin necesidad de herramientas
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Funda textil
Utilización	Portátil con pies (incluidos)
Transporte	Bolsa en Nailon

800 mm	FORM-MON-ECO-800	800(an) x 2009(al) x 378(p) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	1000(an) x 2009(al) x 378(p) mm



Tubos de aluminio con elástico interno



Tubos numerados para facilitar el montaje



Vector Media



Vector Media es un tótem versátil que acepta una variedad de materiales intercambiables; desde tejido elástico con tira de silicona, hasta PVC enrollable. Cada lado del marco tiene un canal para telas con tira de silicona, alternativamente también puede instalar la gráfica con tiras adhesivas magnéticas en el perfil interior del marco.

Material	Aluminio
Ancho de perfil	35 mm
Color del perfil	Gris / negro
Montaje	Sin herramientas
Gráfica	Recto o doble cara
Instalación gráfica	Para las gráficas textil : perfil de PVC de 3 mm Para las gráficas PVC : cinta magnética (incluida)
Utilización	Portátil con pie central

Vector Media	VF-MEDIA-16X06	600(an) x 1610(al) x 280(p) mm
--------------	----------------	--------------------------------

¡Gráfica PVC o textil a escoger!



600 x 1600 mm



Gráfica textil con perfil de PVC



PVC visual con cinta magnética



Soluciones profesionales completas de identificación en exteriores, incluyendo señalización de orientación, publicitaria, informativa, decorativa, arquitectónica y de exhibición.



La señalética para exteriores es versátil, duradera, fiable y reutilizable, lo que le permite maximizar su inversión en equipos y actualizar con frecuencia sus mensajes de marketing.

PLV & Señalética

Una amplia gama de opciones de instalación, que incluye elementos montados en la pared, suspendidos o portátiles, y llamativas versiones de cajas de luz iluminadas, hacen de la gama una de las más completas del mercado.



Portátil

Wedge



Wedge es una gama de peanas que se venden por pares, está diseñada para colocar materiales rígidos para uso temporal en interiores o exteriores. Disponible en 4 tamaños desde 300 hasta 1000 mm, puede utilizarse un 2º par de bases para construir pantallas más grandes.

Material	Acero con acabado epoxi
Gráfica	1 cara / Doble cara
Instalación gráfica	Atornillada a la base
Soporte recomendado	Soporte rígido de 18/40 mm de grosor (no incluido) 18mm = 1500 mm de altura max. > 18mm = 1800 mm de altura max.
Utilización	Portátil

Wedge 300 mm	UB102-300-S	300(an) x 85(al) x 360(p) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	600(an) x 85(al) x 360(p) mm
Wedge 800 mm	UB102-800-S	800(an) x 85(al) x 360(p) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	1000(an) x 85(al) x 360(p) mm



Sentry



Sentry es una forma práctica y versátil para comunicar mensajes de marca o información de forma rápida y sin herramientas, utilizando el área de póster acción instantánea que se puede colocar en horizontal o en vertical. Disponible en tamaños A3 y A4.

Material	Base de metal, marco aluminio 25mm y hoja PVC transparente
Colores	Gris
Montaje	Sin herramientas
Instalación gráfica	Carril de presión
Soporte recomendado	Distintos soportes de hasta 420 micras
Posición	Horizontal o vertical

Sentry A4	SL104	245(an) x 1005(al) x 326(p) mm
Sentry A3	SL103	245(an) x 1075(al) x 326(p) mm



Marco a presión

Symbol



Symbol está construido en acero robusto eliminar y en ángulo para una visualización y lectura óptimas. Las gráficas intercambiables se deslizan en el canal de instalación y se fijan en su posición sin herramientas, con una tuerca giratoria.



Material	Acero
Color del perfil	Negro
Montaje	Llave Allen y tuerca
Instalación gráfica	Tuercas (incluidas) sin perforación necesaria
Soporte recomendado	PVC rígido o placa Dibón (entre 3 y 5 mm de grosor)
Peso	7,2 kg
Resistencia al viento	Hasta 29 km/h

Symbol	IP01	420(an) x 1280(al) x 450(p) mm (A4) 480(an) x 1280(al) x 450(p) mm (A3)
--------	------	--



Detalle del contenido



Sin herramientas



Cambio de gráfica rápido



Whirlwind



La solución de señalización Whirlwind es un tótem resistente en exteriores con una base con ruedas para facilitar su instalación. La base se puede llenar con 25 litros de agua para fijarla en su lugar. Las gráficas de doble cara se mantienen de forma segura en un panel frontal de doble cara de «acción instantánea». ¡Un kit perfecto!



Material	Aluminio, acero galvanizado, hoja de protección en PVC
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Carril de presión
Capacidad de la base	25 l (A1) / 55 l (A0)
Resistencia al viento	Hasta 29 km/h

Whirlwind - A1	UB207-A1	780(an) x 1165(al) x 500(p) mm
Whirlwind - A0	UB207-A0	1010(an) x 1554(al) x 625(p) mm



Marco abatible



Base tanque con ruedas



A-sign Board



La señalización para exterior es un incondicional del marketing, ninguna calle principal está sin uno, y el A-sign Board es uno de los mejores. Fácil de usar con marcos de carga frontal de «acción instantánea» de doble cara completos con láminas protectoras de PVC para proteger las gráficas, que se pueden cambiar una y otra vez para mantenerse al día con los mensajes y ofertas de su marca.



Material	Aluminio, acero galvanizado, hoja de protección en PVC
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Carril de presión
Peso	10.56 kg (A1) / 16kg (A0)
Resistencia al viento	Hasta 29 km/h

A-sign Board A1	VF204-C	638(an) x 1060(al) x 825(p) mm
-----------------	---------	--------------------------------



Marco abatible



Formulate Shadow



El Formulate Shadow es un panel publicitario de exterior con tela impresa que ofrece a los clientes una alternativa viable a los caballetes tradicionales con poca estabilidad.



Material	Acero
Tubo	32 mm
Montaje	Con botón pulsador, llave Allen
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Textil con cremallera
Peso	12.7 kg
Resistencia al viento	Hasta 29 km/h

Formulate Shadow	FORM-ODS	800(an) x 1174(al) x 420(p) mm
------------------	----------	--------------------------------



Ruedas integradas



Base con asa para transporte



Monsoon



Monsoon es su perfecto banner de marco 'A' doble cara resistente para todo tipo de clima, con gráficas en PVC flexible con ojales, perfecto para mostrar mensajes de marca o información.



Material	Tubos en aluminio (25 mm), conectores de plástico
Gráfica	Recto
Instalación gráfica	Ojales y cordones elásticos
Resistencia al viento	Hasta 39 km/h

Monsoon 2500 mm	UB707-C	2500(an) x 1000(al) x 640(p) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	3000(an) x 1250(al) x 795(p) mm



Fijación de la gráfica por ojales



Bisagra de metal



Juntas entrelazadas



Stowaway



Haga que el mensaje de su marca o cualquier información destaquen con el golf banner Stowaway, que se despliega en segundos para usarlo en interiores o exteriores con las clavijas incluidas.



Material	Varilla con elástico
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Vaina elástica
Fijación al suelo	4 clavijas (incluidas)
Transporte	Con bolsa
Resistencia al viento	Hasta 39 km/h cuando se asegura con estacas

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	1420(an) x 700(al) x 400/480(p) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	2020(an) x 1000(al) x 400/480(p) mm



Sujeción interna por tiras de velcro



Mesa redonda Formulate



Una mesa muy popular para recepciones. Base soldada para mayor estabilidad. Muestre su mensaje en un ángulo de 360° con la gráfica de tela tensada lavable opcional.

Si ya dispone de una mesa de exposición y está buscando un diseño personalizado para promocionar su mensaje, póngase en contacto con nosotros para obtener un presupuesto personalizado. Tanto si busca un diseño de gran tamaño con dobladillo como una opción más pequeña con una silueta estilizada, podemos crear un llamativo diseño a medida que se adapta a sus necesidades.

Material	Tubos de aluminio Ø30 mm, tapa de madera
Montaje	Botón push y tornillo sin necesidad de herramientas
Gráfica	360°
Transport	Con bolsa

Mesa redonda Formulate	FORM-TS-01A	1000(al) x 600(dia) mm
------------------------	-------------	------------------------



Bolsa de transporte acolchada incluida



Montaje sencillo con conexiones de tubos numeradas

Mantel de tela impresa personalizado para destacar tu marca o mensaje



Mantel a medida en textil impreso

G-CLOTH-CUSTOM-PS.



Señalética de pared

Marco Trappa



El marco Trappa acción instantánea ofrece un aspecto profesional y es rápido de fijar a una pared y fácil de cambiar la gráfica, simplemente abriendo los bordes del marco.

Material	Perfil aluminio 25mm y hoja PVC transparente
Colores	Gris
Montaje	Mural*
Instalación gráfica	Carril de presión
Soporte recomendado	Distintos soportes de hasta 420 micras
Posición	Horizontal o vertical

Trappa A4	AT401-C	241(an) x 328(al) x 13(p) mm
Trappa A3	AT402-C	328(an) x 451(al) x 13(p) mm
Trappa A1	AT404-C	625(an) x 872(al) x 13(p) mm

* : Tornillo para montaje no incluido



Sistema de recorte

De techo

Twista Lite



Twista Lite es un sistema de visualización de carteles inteligente y moderno, rápido y fácil de instalar con el riel de «acción instantánea». Versátil y funcional, se puede mostrar a una sola cara en paredes o a doble cara colgado de techos.

Material	Carril de aluminio y tapas laterales de plástico
Colores	Gris
Montaje	Techo y/o pared
Gráfica	1 cara / Doble cara
Instalación gráfica	Carril de presión

500 mm Kit	TWLHR-500	500(an) x 31(al) x 12(p) mm
600 mm Kit	TWLHR-600	600(an) x 31(al) x 12(p) mm
800 mm Kit	TWLHR-800	800(an) x 31(al) x 12(p) mm
850 mm Kit	TWLHR-850	850(an) x 31(al) x 12(p) mm
1000 mm Kit	TWLHR-1000	1000(an) x 31(al) x 12(p) mm
1500 mm Kit	TWLHR-1500	1500(an) x 31(al) x 12(p) mm
Twista gancho gris	TWLHR-CG	
Twista Tapón de cierre izquierda gris	TWLHR-LG	
Twista Tapón de cierre derecha gris	TWLHR-RG	
3100 mm (sólo rail)	TWLHR-3100	3100(an) x 31(al) x 12(p) mm



Montaje de la imagen en el rail



Rail superior con sujeción




Carril de recorte

Los sistemas separadores son ideales para dividir espacios, gestionar colas y controlar multitudes.

Por su tamaño, su forma y su movimiento, se hacen notar al instante. Fabricados íntegramente en fibra, los mástiles para banderas de nuestra colección son duraderos y flexibles, fáciles de montar y sencillos de instalar, lo que los convierte en eficaces piezas publicitarias.

Las gráficas de las banderas están disponibles a una o dos caras, con impresión permanente resistente a los rayos UV. Pueden utilizarse en el interior o en el exterior, con formas estándar y a medida. Una gama de soluciones independientes, montadas en postes o paredes, portátiles, y pensadas para usos específicos, se pueden instalar en ruedas de coches, festivales o playas.





Banderas

Se pueden utilizar banderas con diferentes alturas para aumentar la visibilidad y el interés de la marca. Fabricados íntegramente en fibra, los mástiles para banderas que ofrecemos pueden reutilizarse después de cambiar los gráficos, lo que aumenta el retorno de la inversión.

Para rentabilizar su inversión, se recomienda que elija un soporte seguro para la bandera de entre una serie de bases especialmente diseñadas para usos específicos en diferentes aplicaciones y ubicaciones.



Banderas portátiles

Zoom+ Quill / Feather / Crest Flag




Ligeras y polivalentes, con mástiles de fibra de vidrio negros. Cada mástil puede utilizarse con 3 formas distintas y muy populares: Gota, pluma y surf. Se completa con una de nuestras bases para una utilización sencilla. Gráficas impresas con una multitud de opciones. Ideal para la publicidad, los eventos interiores o exteriores.



Material	Fibra de vidrio
Gráfica	Una o doble cara*
Instalación gráfica	Vaina elástica y cordón de tensión
Resistencia al viento	Hasta 29 km/h

Zoom + Extra Small	UF-ZM-XS	580/535/480(an) x 1880/2150/2120(al) mm
Zoom + Small	UF-ZM-SM	550/800(an) x 2100/2600(al) mm
Zoom + Medium	UF-ZM-ME	600/900(an) x 2800/3200(al) mm
Zoom + Large	UF-ZM-LA	800/1100(an) x 3500/4000(al) mm
Zoom + Extra large	UF-ZM-EXLA	850/1200(an) x 4600/4900(al) mm

*: Doble cara sólo disponible hasta la grande




Accesorios :

Bolsa de transporte opcional	AB-ZML-01
------------------------------	-----------



Bandera fija con gancho



Zoom+ Edge Flag




Bandera de forma rectangular que ofrece una gran superficie de comunicación. Se completa con una amplia selección de bases en función del uso deseado. Las gráficas impresos están disponibles a una o dos caras. Ideal para llamar la atención en zonas de aparcamiento, en exposiciones y eventos, o en el exterior de un edificio o local.

Material	Fibra de vidrio
Gráfica	Una o doble cara*
Instalación gráfica	Vaina elástica y cordón de tensión
Resistencia al viento	Hasta 29 km/h

Zoom + Edge Small	UF-ZME-SM	750(an) x 2080(al) mm
Zoom + Edge Medium	UF-ZME-ME	750(an) x 2900(al) mm
Zoom + Edge Large	UF-ZME-LA	750(an) x 4000(al) mm
Zoom + Edge Extra large	UF-ZME-EXLA	750(an) x 5000(al) mm



Bandera fija con gancho



Bases portátiles



* Utilización con flotador UB719-C



** Utilización con piqueta FX620

Zoom+ Arch



Esta bandera en forma de arco de altura de 3 metros y largo de 4 metros, es perfecta para identificar las entradas y salidas en eventos. Utilización recomendada con 2 bases apiladas a cada lado (opcional). Utilizado con una gráfica, tu Zoom + Arch se transforma en un photocall para exterior, fácil de montar y económico (con 2 bases apiladas a cada lado).

Material	Fibra de vidrio
Gráfica	Recto
Instalación gráfica	Vaina elástica y cordón de tensión
Resistencia al viento	Hasta 19 km/h

Zoom+ Arch	ZOOM+ARCH	⊗ 4000(an) x 2500/3000(al) mm
Base apilable (opcional) recomendado utilizar 2 bases en cada lado	UF-ZMSWB	⊗ 642(an) x 277(al) x 642(p) mm



Vendida con 1 mástil elástico en 6 partes, 2 varillas y ganchos



Gráfica fijada con gancho de plástico



Base apilable con agua



Un asa facilita el transporte



Wind Dancer



Bandera telescópica imponente de 5M de alto que cuando está totalmente montada, no le faltara nada conseguir el efecto deseado en cualquier evento exterior. Base estable con gran capacidad para rellenar con agua o arena, lo que le da una estabilidad óptima. Bolsas de transporte disponibles opcionales.

Material	Mástil de aluminio y base de plástico
Varilla o mástil	Telescópico
Gráfica	1 cara / Doble cara
Instalación gráfica	Ojales
Capacidad de la base	66 litros
Resistencia al viento	Hasta 29 km/h

Wind Dancer	WD105	⊗ 1000(an) x 2900/5300(al) x 1000(p) mm
-------------	-------	---



La más alta

Banderas fijas

Mistral

1 TEX PVC

El mistral es un sistema de bandera exterior fijo pensado para montar en farola o muro. Es perfecto para publicidad o para promoción de marca, evento o comunicación en zona urbana. El sistema se fija directamente en una farola o en un muro y se ajusta en función de la altura deseada. Esta solución es perfecta cuando necesite instalar banderas en muchas farolas.



Material	Fibra de vidrio y aluminio
Tubo	Altura ajustable
Gráfica	Anverso/Reverso
Instalación gráfica	Vaina
Resistencia al viento	Hasta 40 km/h

Mistral	UB725-01	890(an) x 2000(al) mm
---------	----------	-----------------------

Fijación posible
en farola o muro



Fijación en poste

Abrazaderas
(Ø 300mm max)



Banderas portátiles para mochila

Street Flag



El soporte publicitario ideal para una utilización itinerante. Perfectamente adaptado para promover eventos y acciones de organizaciones u ONG, para señalar vuestra presencia en ferias o eventos, o para organizar grupos de visitas turísticas! Esta mochila, robusta pero ligera a la vez, puede ser utilizada con banderas con 4 formas diferentes, creadas a partir de los mástiles ofrecidos.

Material	Mochila en nailon con refuerzos. Varillas en fibra de carbono
Gráfica	Recto
Instalación gráfica	Vaina / Ojales (X-banner)
Formas de la vela	Feather - Quill - Shimmer - X-banner

Street Flag	UF-ZMSTF-01	310(an) x 540(al) x 80(p) mm
-------------	-------------	------------------------------

X-banner



Una sola mochila puede ser utilizada con 4 tipos de banderas.

Feather



Quill



Edge



Compartimento con cremallera para guardar objetos visuales



Tirantes reforzados, cinturilla ajustable y bolsillo lateral de malla



Almacenamiento para postes y varillas

Las estructuras provisionales están diseñadas para crear un espacio adicional para las actividades de marketing durante los eventos al aire libre.

Las carpas y las sombrillas con una impresión personalizada protegen a sus clientes de las adversidades meteorológicas y, al mismo tiempo, constituyen una atractiva solución de marketing.

Las carpas plegables tradicionales son fantásticas estructuras temporales para interior o exterior, que permiten una publicidad única, llamativa y atractiva en techos y paredes con impresión completa. Fabricadas en acero o aluminio resistente y en diferentes tamaños, las carpas plegables son fáciles de transportar, montar, instalar y guardar.

Son ideales para eventos cortos, ferias y exposiciones. La carpa inflable Bora es una construcción única y poco convencional. La puesta en marcha rápida sólo requiere su inflado. La carpa Bora, con su atractiva y llamativa forma, está disponible, al igual que las carpas plegables, con techos y paredes impresos de forma opcional.





Carpas

Los espacios personalizados garantizan una comunicación de marca muy eficaz y el máximo impacto en los eventos. Todas las gráficas se pueden personalizar y son fácilmente

reemplazables, lo que significa que el equipo es reutilizable, aumentando el rendimiento de su inversión.

Carpa plegable

Zoom Tent Eco



Fabricados en acero epoxi lacado blanco, la Zoom Tent Eco es la solución más económica de nuestra gama de carpas. Rápida y fácil de montar, la carpa 3x3 puede fácilmente acoger una mesa de 2,4M de largo, lo que hace de ésta carpa una solución ideal para los mercados o los eventos deportivos. La estructura alberga fácilmente hasta cinco personas y se guarda fácilmente en una bolsa de transporte con ruedas. Techo y paredes laterales personalizables en opción.



Material	Estructura en aluminio con conectores y pies plásticos
Gráfica	Anverso-reverso (pared) / Anverso (techo)
Colores	Blanco (estándar) o Personalización al 100% (opción)
Instalación gráfica	Velcro
Fijación al suelo	Clavijas y cuerdas (incluidas)
Resistencia al viento	Hasta 29 km/h
Transporte	Bolsa de transporte con ruedas

Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	3310(an) x 3315/3510(al) x 3310(p) mm
-------------------	----------	---------------------------------------

Pared	FD33-CTW	Color : Blanco
Techo	FD33-FWW	Color : Blanco

Zoom Carpa/Zoom Carpa Eco Bandera Abrazadera Soporte	ZT-FCB	
---	--------	--



Soporte para
fijar una bandera
Zoom+ (tallas
XS y S)



Sistema de bloqueo



Soporte central



Soporte para fijar una bandera
Zoom+ (opcional) ZT-FCB

Zoom Tent



Asegúrese de que su evento sea un éxito llueva o haga sol, mediante el uso de un marco de carpa de aluminio ligero y llamativo con sistema de paraguas. La Zoom Tent se pliega y despliega en minutos sin herramientas. Vístelo con un techo impreso completo personalizado, paredes completas o medias paredes. Disponible en una amplia gama de tamaños.



Material	Estructura en aluminio con conectores plásticos
Gráfica	A una o a dos caras (pared o media pared) / A una cara (techo)
Colores	Blanco, negro (estándar) o Personalización al 100% (opción)
Instalación gráfica	Velcro / Vaina (media pared)
Fijación al suelo	Clavijas y cuerdas (incluidas)
Resistencia al viento	Hasta 29km/h
Transporte	Bolsa de transporte con ruedas

Estructura 3x3	ZT33-XAF-01	⊗ 2920(an) x 3160(al) x 2920(p) mm
Estructura 3x4.5	ZT345-XAF-01	⊗ 4300(an) x 3160(al) x 2920(p) mm
Estructura 3x6	ZT36-XAF-01	⊗ 5800(an) x 3160(al) x 2920(p) mm

Techo	ZTXX-CTW	Color : Blanco
Techo	ZTXX-CTK	Color : Negro
Pared	ZTXX-FWW	Color : Blanco
Pared	ZTXX-FWK	Color : Negro
Media Pared	ZTXX-HWW	Color : Blanco
Media Pared	ZTXX-HWK	Color : Negro

Accesorios:

Base de 7,50 kilos	ZT-BASE
Barra para media pared 2-3 m	ZT33-MTB
Barra para media pared 3x4.5 m	ZT345-MTB
Zoom Carpa/Zoom Carpa Eco Bandera Abrazadera Soporte	ZT-FCB



Estructura de paraguas



Bases con peso opcionales



Bloqueo automático



Mover para asegurar el techo



Soporte para fijar una bandera Zoom+ (opcional) ZT-FCB

Zoom Tent 3x3 Sky Banner



¡Destaca entre la multitud con el Sky Banner y su amplia área de impresión! Este banner horizontal se fija fácilmente a los postes de la Zoom Tent 3x3 utilizando soportes de sujeción (2 unidades que deben pedirse por separado). Se recomiendan 2 pesos lastre ZT-BASE por poste. Compatible con Zoom Tent 3x3.

Material	GRP
Gráfica	Gráfica a una cara
Colores	Gráfica completo (opcional)
Instalación gráfica	Bolsillo + gancho y bucle
Resistencia al viento	Hasta 18 mph / 29 km/h (si fijada)
Transporte	Estándar (incluida)

Zoom Tent 3x3 Sky Banner	ZT33-H-SKY	⊗ 2995(an) x 1515(al) mm
Zoom Tent/Zoom Tent Eco Clamp Bracket	ZT-FCB	





Tienda pop up - Inflable

Bora Tent




La carpa inflable Bora es una solución robusta y atractiva para los eventos en exterior. Crear la sombra y un refugio para acoger un punto de información, una zona de visibilidad que valora eficazmente la marca. Gran área de impresión del techo y las paredes laterales. La carpa Bora utiliza la tecnología con aire almacenado: silencioso y autónomo una vez inflado.

Material	TPU, Capa interior de poliéster
Gráfica	Una cara
Colores	Blanco / negro (estándar) Full print (opcional)
Instalación gráfica	Sistema de cremallera (estándar) / o de enganche (full print)
Fijación al suelo	Clavijas (opcional)
Resistencia al viento	Hasta 24 km/h / 39 km/h (si fijada)
Transporte	Estándar (incluida)

Bora Tent	INFT3-2Z	3200(an) x 2450(al) x 3200(p) mm
-----------	----------	----------------------------------



Bomba de aire eléctrica
opcional de 400w



Válvula de inflado



Bolsa de transporte



Parasol

Zoom Parasol



La sombrilla Zoom es una sombrilla cuadrada profesional de 2x2 metros diseñada para ofrecer el máximo impacto en términos de sombra, visibilidad y promoción de marca en espacios exteriores. Fabricada con un robusto marco hexagonal de aluminio de 40 mm, ofrece el equilibrio perfecto entre resistencia, estabilidad y diseño moderno. Su construcción duradera garantiza la resistencia al uso frecuente en exteriores, soportando vientos de hasta 24 km/h, lo que la hace ideal para cafeterías, ferias, festivales y eventos promocionales. Una impresión gráfica opcional, resistente a la intemperie ofrece una excelente oportunidad para la marca, creando imágenes llamativas y de alta calidad que destacan en cualquier entorno. Disponible en tamaño de 2 x 2 metros, la sombrilla Zoom ofrece una amplia cobertura de sombra a la vez que promociona su marca con estilo. La base de la sombrilla no está incluida, pero se puede comprar por separado.

Material	Aluminio
Ancho de perfil	hexagonal de 40mm
Montaje	Sin herramientas
Área gráfica	Toldo de un solo lado
Accesorio Gráfica	Bolsillo
Resistencia al viento	Hasta 24km/h

Zoom Parasol 2x2	PARA-2X2-SQ	2000(an) x 1980(al) x 2000(p) mm
Base	PARA_BASE	520(Ø) x 425(al)



Estructura



Soporte de Bloqueo



Soporte de Extrusión



Base (no incluida, se vende
por separado)

Los mostradores darán un toque profesional a cualquier exposición, evento o espacio comercial.

Crean una zona útil para la exposición y la presentación y, gracias a la posibilidad de añadir gráficas, un espacio adicional para las actividades de marketing.

También sirven como práctico espacio de almacenamiento. Los mostradores iluminados proporcionarán un impacto adicional en una zona de bienvenida o recepción, mientras que las opciones para exteriores le permitirán promocionar su producto o servicio en eventos al aire libre. Los mostradores son ideales en actividades de promoción o de exhibición, complementando paredes traseras y llamando aún más la atención sobre el área elegida. Son perfectos para cualquier campaña de marketing.





Mostradores

Los mostradores son complementos perfectos para un display promocional, en eventos combinados con Photocalls, para concentrar la atención en un área concreta, son muy útiles en cualquier campaña de marketing.

De promoción/exhibición

Pop-up Counta



Mostrador ligero y práctico, que ofrece una gran superficie de recepción. Se guarda de manera compacta en su gran bolsa de transporte con ruedas.

Material	Aluminio, plástico y madera
Montaje	Fijación magnética
Plegable	Si
Tapa	Plegable en dos. Color madera
Baldas	4
Soporte de carga	25 kg
Soporte de la estantería	3 kg
Instalación gráfica	Perchas y barras magnéticas (incluidas). Recomendado con gráficas de 440 micrones min. (opcional)
Transporte	1 bolsa con refuerzo de cartón y ruedas de transporte

Pop-up 2x2	PUC22C-C	1260(an) x 965(al) x 430(p) mm
------------	----------	--------------------------------



Estructura



Conectores magnéticos



Bolsa de transporte con ruedas



Hop-up Counta



Mostrador plegable, ligero y resistente, fácil de montar, con una gráfica que puede quedarse instalada al guardar la estructura.

Material	Aluminio, plástico y madera - Balda en policarbonato
Montaje	Conectores clip de plástico
Plegable	Si
Tapa	Madera
Baldas	1
Soporte de carga	15 kg
Soporte de la estantería	3 kg
Instalación gráfica	Velcro
Transporte	Bolsa con ruedas

Hop-up	HU301-001-C	1060(an) x 1020(al) x 360(p) mm
--------	-------------	---------------------------------



Detalle de piezas



Conector de plástico



Bolsa de transporte incluida

El mostrador se pliega con la gráfica



Balda incluida



Mostrador Modulate™



El mostrador Modulate™ Counter es un innovador mostrador de tubo de aluminio que incorpora una gráfica textil tensada con cremallera. Los potentes imanes están encerrados dentro del tubo, lo que permite que dos o más mostradores se conecten entre sí utilizando principios magnéticos simples. Se puede utilizar sólo o conectando varios, alargándolo según necesidad. El mostrador Modulate tiene una construcción sin herramientas que se puede montar en minutos. La gráfica textil tensada con cremallera puede colocarse sobre o debajo de la encimera para adaptarse a la aplicación. La encimera está hecha de MDF termoformado negro.

Material	Tubos de aluminio Ø 30 mm. Tapa y balda de madera	
Montaje	Botón pulsador sin necesidad de herramientas	
Plegable	No	
Tapa	Negra	
Baldas	1 (opcional)	
Soporte de carga	40 kg	
Soporte de la estantería	20 kg	
Instalación gráfica	Gráfica textil con cremallera	
Transporte	Bolsa de nailon acolchada	

Mostrador Modulate™	FORM-MOD-CNTR	800(an) x 1015(al) x 600(p) mm
Balda	FORM-MOD-CNTR-02	770(an) x 9(al) x 571(p) mm



Soporte debajo del estante



Balda opcional



2 acabados posibles
(con o sin encimera visible)

PATENT
PENDING

MODULATE™



Utilizado sólo...

.... o combinado, simplemente con la ayuda de imanes integrados.




Mostrador Basic curvo




El mostrador Basic curvo es una solución económica y de diseño funcional y elegante. Ideal como mostrador de recepción o punto de información. Está fabricado a partir de un tambor en Corex enrollable para crear la forma curva, con tablas superior e inferior termoformadas. La gráfica puede aplicarse directamente en el tambor para promocionar un mensaje o una marca.

Material	Tapa y base de madera. Envoltura en plástico	
Montaje	Sin herramientas	
Plegable	No	
Tapa	Madera / Negra o Negra / Blanco - reversible	
Baldas	1 (opcional)	
Soporte de carga	50 kg	
Transporte	2 bolsas de transporte	

Mostrador basic curvo madera/madera	PK922-BEBE	910(an) x 925(al) x 480(p) mm
Mostrador basic curvo negro/madera	PK922-BLKBE	910(an) x 925(al) x 480(p) mm
Mostrador basic curvo blanco / negro	PK922-BLKW	910(an) x 925(al) x 480(p) mm
Balda	PK922-SHELF-KIT	10(an) x 853(al) x 398(p) mm



Estantes y bases reversibles



Tambor gris acampanado



Bolsas de transporte incluidas



Balda opcional

FASTFRAME™ Counter



Complete su stand de feria con el mostrador FASTFRAME™. Una solución de exposición única, fácil de usar y transportar en su bolsa con ruedas.

Material	Aluminio, esquinas de nailon, tablero y estante interno de madera
Montaje	Sin herramientas
Plegable	Si
Tapa	Negra
Baldas	Si
Soporte de carga	60 kg
Soporte de la estantería	10 kg
Instalación gráfica	Junta de silicona de 3mm
Transporte	Bolsa de transporte FASTFRAME™ con ruedas

Fastframe Counter	FF-COUNTER-BLK	📏 1020(an) x 1025(al) x 410(p) mm
-------------------	----------------	-----------------------------------



Bolsa



Counta



Mostrador portátil en PVC blanco, ligero y cómodo, utilizable para interior. Frontón, mástiles y balda interior incluidos. Ideal para puntos de venta, eventos puntuales o promociones.

Material	PVC
Montaje	Sin herramientas
Plegable	Si
Tapa	No
Baldas	1
Soporte de carga	20 kg
Soporte de la estantería	5 kg
Instalación gráfica	Impresa o pegada directamente sobre la envoltura de plástico
Transporte	Bolsa de transporte (incluida)

Counta	PC607	📏 Mostrador y gráfica frontal - 805(an) x 2195(al) x 450(p) mm 📏 Gráfica cartela superior - 680(an) x 280(al) x 20(p) mm
--------	-------	---

Bolsa de transporte incluida



Balda para estocar



Mostrador promocional, ideal para una instalación en puntos de venta



Formulate Oval Counter



Estructura tubular de aluminio anodizado (3 postes de soporte verticales en 2 secciones - Ø 30mm) Tablero y base de MDF negro (grosor: 20 mm) con un canal de 3 mm, carga máxima soportada 50 kg distribuidos, fijación gráfica con SEG opcional. Gráfica con cremallera vertical en la cara trasera. Bolsa de transporte de nailon incluida (con separación interna para la Gráfica)

Material	Tubos de aluminio Ø30 mm, Tapa y base de madera
Montaje	Sin herramientas
Plegable	No
Tapa	Negra
Soporte de carga	50 kg
Instalación gráfica	Junta de silicona de 3mm
Transporte	Bolsa de nailon

Formulate Oval Counter	FORM-OVAL-CNTR	565(w x 1020(al)) x 397(p) mm
------------------------	----------------	--------------------------------



Junta de silicona de 3mm



Máximo: 50kg



De promoción/exhibición - Iluminados

Mostrador Illumigo™



El mostrador led doble cara más económico del mercado. Instalación rápida y sin herramientas. Fácil de transportar en su caja de cartón con compartimentos o en la bolsa con ruedas vendida como opción. Ideal para utilización en puntos de venta, eventos o ferias.

Material	Aluminio 100 mm, tabla superior de MDF
Montaje	Sin herramientas
Plegable	No
Tapa	Blanca
Instalación gráfica	Tira de silicona 3 mm
Soporte de carga	20 kg
Transporte	Caja de transporte protectora con asa
Sistema LED	Sistema LED incluido

Illumigo™	ILLGO-COUNTER-EU	1040(w x 1045(al)) x 420(p) mm
Bolsa Illumigo™	ILLGO-BAG	460(an) x 1160(al) x 190(p) mm



Bolsa



Caja de transporte



Tira de LED
pre-montada
en el perfil



Pies laterales
en acero que
ofrecen una
gran estabilidad

Mostrador Insta LED



¡Atraiga todas las miradas con el mostrador Insta LED!. Este mostrador luminoso con sistema automático de elevación de tijera y tiras LED premontadas se instala en un abrir y cerrar de ojos, y será perfecto para realzar todos sus eventos en interiores.

Material	Elevador de tijera de acero, soporte de montaje de aluminio, Tapa y base de madera
Montaje	Ensamblaje sin necesidad de herramientas
Plegable	Si
Tapa	Negra
Soporte de carga	30 kg
Baldas	No
Instalación gráfica	Junta de silicona de 3mm
Transporte	Bolsa de nailon

Insta LED Counter	INSTA-CNTR-BLK	782 (an) x 1015(al) x 398(p) mm
-------------------	----------------	---------------------------------



LED



Bolsa





Los sistemas separadores ayudan a dividir el espacio, a gestionar las colas y a controlar las multitudes.

Utilice separadores de cafetería atractivos, profesionales y funcionales para dividir su espacio, creando una zona temporal que puede modificarse fácilmente según sus necesidades. Los separadores para cafeterías son fáciles de almacenar, montar, instalar y transportar, por lo que son ideales para todas las necesidades. Disponible en versiones económica y premium, según el objetivo y el presupuesto. Los separadores para cafeterías son adecuados para aplicaciones interiores y exteriores. Los sistemas de gestión de colas son útiles para controlarlas, creando carriles claros y estructurados para dirigir el flujo de clientes. Son aptos para aplicaciones interiores y exteriores.

Los separadores de control de multitudes ofrecen un espacio ideal para la publicidad o la información. Disponibles en dos opciones: premium y estándar, darán a cualquier evento un toque profesional. Las gráficas pueden utilizarse tanto en el interior como en el exterior. Las impresiones premium están fabricadas con un tejido de poliéster elástico de alta calidad, que hace que sean duraderas y llamativas. Son lavables y reutilizables. Las gráficas estándar se fabrican con pancartas de PVC impresas con tinta UV, lo que proporciona durabilidad a un bajo coste. Las gráficas se pueden personalizar completamente según las necesidades del cliente.



Barreras separadoras

Separadores que permiten gestionar colas, facilitando la organización ordenada de los clientes mientras esperan, disponibles para uso en interiores y exteriores.

División del espacio

Una forma económica para delimitar espacios en exteriores de restaurantes, bares, tiendas o centros comerciales. El separador completo lleva dos postes y dos bases. Hay dos opciones para colocar la gráfica, según presupuesto y donde se utilice. En exteriores con viento fuerte, recomendamos utilizar dos barras horizontales para asegurar la gráfica arriba y abajo a cada poste. Si el viento no es un problema o el presupuesto es ajustado, recomendamos un rail superior y dos ganchos para sujetar la gráfica a los postes por abajo. Las barras horizontales tienen 1m, 1,5m y 2m de largo, así es fácil calcular cuántos separadores son necesarios. Para conectar varios separadores, añade un poste y una base a los separadores que necesites. Podemos imprimir gráficas llamativas y resistentes en PVC.

Economy Café



Material	Acero inoxidable
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Vaina en la parte superior y ojales en la parte baja
Base	9.13 kg (poste y base)

Barra horizontal 1000 mm	UB214-1000	1140(an) x 25(al) mm
Barra horizontal 1500 mm	UB214-1500	1940(an) x 25(al) mm
Barra horizontal 2000 mm	UB214-2000	2440(an) x 25(al) mm
Base	UB214B	360 (Ø) mm
Poste	UB214P	960(al) mm
Ganchos (par)	UB214-SC	



Ganchos para los ollados



Cruces



Base y poste



Deluxe Café



Material	Aluminio cromado
Area gráfica	1 cara / 2 caras
Colocación de gráfica	Barra superior + barra inferior o ganchos inferiores
Peso	8.63 kg

Barra horizontal 1000 mm	UB215-1000	1140(an) mm
Barra horizontal 1500 mm	UB215-1500	1940(an) mm
Barra horizontal 2000 mm	UB215-2000	2440(an) mm
Base	UB215B	360 (Ø) mm
Poste	UB215P	960(al) mm
Ganchos (par)	UB215-SC	







Para mostrar, proteger o comunicar un mensaje, marca o campaña publicitaria, ofrecemos maletines, una amplia variedad de bolsas y estuches, así como una completa gama de iluminación LED.

Accesorios

Realza tu stand utilizando alguno de nuestros accesorios pensados para hacerlo más impactante, para exponer tus catálogos de forma profesional, crear zonas de interés, o mejorar su visibilidad con puntos de luz LED.





Expositores para material impreso – Estándar

Zed-up Lite



El portacatálogos en aluminio de referencia. Elegante y práctico. Se pliega en su totalidad para facilitar su transporte en una maleta rígida.

Material	Acrílico y aluminio
Colores	Gris
Documentos formato	A5 / A4 / A3
Espacios para documento	6
Anverso/Reverso	Si
Transporte	Maleta rígida

A4 (6 baldas)	AS315-002	256(an) x 1460(al) x 370(p) mm
---------------	-----------	--------------------------------



Estuche rígido incluido



Iluminación - Estándar

Powerspot 950/1000 LED



Foco LED negro económico y específicamente adaptado para photocalls.

Material	Aluminio y plástico
Posición	Giratoria a 270°
Potencia restituida	90 vatios
Consumo	12 vatios (1400 lúmenes / 5500 kelvin)
Conexión en serie	2 max
Kit doble	2 focos + cable de alimentación de 2.5m + transformador
Enchufe UK & EU	Si (un destornillador de cruz es necesario)




Kit doble	PS950-1000-LED-BDLK	103(an) x 425(al) x 29(p) mm
-----------	---------------------	------------------------------



Transformador incluido

Conecta hasta 5 focos con un solo transformador



Iluminación - Premium

LED Floodlight



La Floodlight LED es la nueva forma elegante y económica de iluminar una gama de stands de exhibición que incluyen Pop-ups, Formulate y una amplia gama de sistemas modulares. No dejes que el diseño compacto te engañe, esta pequeña luz LED sigue siendo capaz de producir 1200 lúmenes, pero solo consume una pequeña cantidad de energía, lo que la hace mucho más eficiente que otros tipos de luz como los halógenos. Conecte hasta 5 luces desde un transformador, por lo que no es necesario que haya transformadores adicionales, simplemente conéctelos con prácticos cables de enlace.

Material	Aluminio y plástico
Potencia restituida	90 vatios
Consumo	12 vatios (1400 lúmenes / 5500 kelvin)
Conexión en serie	Hasta 5 focos con un solo transformador
Kit doble	2 focos + cable de alimentación de 2.5m + transformador
Enchufe UK & EU	Si (un destornillador de cruz es necesario)



Cabezal orientable

Kit doble	LED-FLOOD-ARM-BDLK	295(an) x 483(al) x 60(p) mm
-----------	--------------------	------------------------------




Caja de transporte



Transformador incluido

Conecta hasta 5 focos con un solo transformador



Spot LED Strip



El foco LED Strip está diseñado para trabajar con una amplia gama de stands de exhibición, incluyendo Pop-ups, Formulate y todo tipo de stands modulares. Tiene una característica única de diseño de cabeza ancha, lo que permite una mayor difusión de la luz, lo que le ayuda a iluminar más de su mensaje. Conecte hasta 5 luces desde un transformador, por lo que no es necesario que haya transformadores adicionales, simplemente conéctelos con prácticos cables de enlace.

Material	Aluminio y plástico
Potencia restituida	80 vatios
Consumo	12 vatios (1200 lúmenes / 5631 kelvin)
Conexión en serie	Hasta 5 focos con un solo transformador
Kit doble	2 focos + cable de alimentación de 2.5m + transformador
Enchufe UK & EU	Si (un destornillador de cruz es necesario)

KIT doble	LED-STRIP-ARM-BDLK	100(an) x 520(al) x 35(p) mm
-----------	--------------------	------------------------------




Caja de transporte




Transformador incluido

Cabezal orientable



Conecta hasta 5 focos con un solo transformador



LED Exhibition Light



Diseñada específicamente para las gamas Linear y Vector; no requiere ajuste adicional, solo añádelo y enciéndelo. El diseño elegante no solo hace que la luz LED de exposición se destaque entre la multitud, sino que el diseño inteligente fundido en aluminio permite que cualquier calor se disipe en todo el cuerpo de la luz, deteniendo cualquier calor localizado, lo que permite un uso prolongado sin sobrecalentamiento. Conecte hasta 5 luces desde un transformador, por lo que no es necesario que haya transformadores adicionales, simplemente conéctelos con prácticos cables de enlace.

Material	Aluminio y plástico
Potencia restituida	80 vatios
Consumo	12 vatios (1200 lúmenes / 5631 kelvin)
Conexión en serie	Hasta 5 focos con un solo transformador
Kit simple	1 foco + 2.5 m de cable de alimentación
Kit doble	2 focos + cable de alimentación de 2.5m + transformador
Enchufe UK & EU	Si (un destornillador de cruz es necesario)

Kit doble	LED-EXHIB-ARM-BDLK	50(an) x 455(al) x 55(p) mm
-----------	--------------------	-----------------------------



Caja de transporte




Transformador incluido

Ideal para stands modulares



Conecta hasta 5 focos con un solo transformador



Accesorios de Iluminación

Recomendaciones para la utilización de focos y fijaciones

Fijación integrada o enviada junto al foco			
	Kit de fijación universal US901-C	Fijación para perfil Vector VLF	Gancho de fijación para tubos Ø 30mm US903
Compatible con :			
 Spot LED Flood LED-FLOOD-ARM-BDLK	> Para paneles con un grosor de 3 mm a 30 mm	> Vector	> Formulate™ > Modulate™
 Spot LED Strip LED-STRIP-ARM-BDLK	> Para paneles con un grosor de 3 mm a 30 mm	> Vector	> Formulate™ > Modulate™
 Spot LED Exhibition LED-EXHIB-ARM-BDLK	> Vector > Fastframe		> Formulate™ > Modulate™
 Powerspot 950-1000 LED PS950-1000-LED-BDLK	> Quick Impact > Quick + > Hop-up	> Para paneles con un grosor de 3 mm a 30 mm	> Vector > Fastframe™ > Formulate™ > Modulate™

Convertir un enchufe UK en versión EU



Desatornilla



Levanta la tapa



Tira del enchufe para extraerlo

Transporte portátil

Zenith



La maleta Zenith en polietileno resistente tiene múltiples funciones. Solución para transporte polivalente y ultra portátil, permite almacenar photocalls de araña, rollups u otro tipo de stands. Puede convertirse en mostrador añadiendo una tabla de madera encima y una gráfica alrededor.

Material	Polietileno de media densidad (MDPE) y metal
Ruedas	2
Asa	1
Accesorios	Tapa madera Gráfica PVC o textil


Zenith	AC600	(Medidas exteriores) 600(an) x 956(al) x 400(p) mm
Tabla (madera)	CO401-C	15(al) x 640 (an) x 420 (p) mm



Estante maleta cenit - color haya



Tapa con compartimentos de espuma para guardar 2 focos



Gráfica impresa y tabla (opcional)



Con ruedas, para facilitar transporte

956 mm

Fastframe™ Bolsa con ruedas



Esta bolsa acolchada con ruedas puede contener hasta cuatro estructuras FastFrame con una anchura de 1200 mm.

Material	Nailon
Color	Negro
Ruedas	Si
Asa	1

Bolsa con ruedas	FF-WB	1415(an) x 390(al) x 244(p) mm
------------------	-------	--------------------------------

* apto para transportar hasta x4 1200 x 2400 Fastframe con Gráficas



Asa de transporte



Ruedas ø50mm



Bolsa Illumigo™



Bolsa de transporte para transportar Illumigo™ 2x1, Illumigo™ Retail, Illumigo™ One o el mostrador Illumigo™.

Material	Nailon
Colores	Negra
Ruedas	Si
Asa de transporte	2

Bolsa Illumigo™	ILLGO-BAG	📏 (Medidas interiores) 460(an) x 1160(al) x 190(p) mm
-----------------	-----------	---



Ruedas



Compartimento interno
para gráficas



Asa de transporte

Bolsa Modular



Bolsa con ruedas ideal para transportar, proteger y almacenar stands de exposición, especialmente aquellos hechos de módulos estándar (Vector y Formulate).

Material	Nailon
Colores	Negra
Ruedas	Si
Asa	2

Bolsa de Transporte Modular	AB-MODULAR-01	📏 340(an) x 1400(al) x 290(p) mm
-----------------------------	---------------	----------------------------------



Asa de transporte



Ruedas y pies
estabilizadores Ø 40mm



2 compartimentos
interiores



A

Accesorio para el tubo	
Formulate/Modulate™ de 30 mm	29
Accesorios de Iluminación	145
A-sign Board	110

B

Banderas fijas	120
Banderas portátiles	116
Banderas portátiles para mochila	121
Barracuda	97
Base abovedada (unidad)	54
Bases portátiles	118
Beijing Lite	103
Blizzard	103
Bolsa Illumigo™	147
Bolsa Modular	55, 147
Bora Tent	127
Breeze	97

C

Carpa plegable	124
Cinta metálica	55
Configuraciones de módulos Vector portátiles	49
Counta 1	32

D

Delta Lite	95
Deluxe Café	138
De promoción/exhibición	130
De promoción/exhibición - Iluminados	134
De techo	113
División del espacio	138
Dragonfly 2	94

E

Economy Café	138
Estante 800mm	55
Estructura colgante circular Formulate	76
Estructura colgante cuadrada Formulate	76
Estructura colgante rectangular Formulate	77
Estructuras colgantes - No iluminados	76
Expositores para material impreso - Estándar	142

F

Fastframe™ 500x1000 - Pack 2 uds	60, 98
Fastframe™ 950x2000	61, 99
Fastframe™ 950x2400	61, 99
Fastframe™ 950x2500	62, 100
Fastframe™ 1000x1000 - Pack 2 uds	60, 98
Fastframe™ 1000x2000	62, 100
Fastframe™ 1000x2400	63, 101
Fastframe™ 1000x2500	63, 101
Fastframe™ 1200x2400	64, 102
Fastframe™ Backwall Kit	85
Fastframe™ Backwall Kit - 3 Metros	86
Fastframe™ Bolsa con ruedas	146
Fastframe™ Conectores	65
Fastframe™ Counter	132
Fastframe™ Kits	68
Fastframe™ Pies	65
Fastframe™ Pop-up Kit	85
Fastframe™ Stand 6m²	69
Fastframe™ Stand 9m²	70
Fastframe™ Stand 12m²	71
Fastframe™ Stand 15m²	72
Fastframe™ Stand 18m²	73

Fastframe™ Stand 24m²	74
Fijación del marco colgante Quick-Fix	54
Fijación estante/pantalla	55
Formulate Horizontal Curvo	87
Formulate Monolith	104
Formulate Monolith Eco	104
Formulate Oval Counter	133
Formulate Recto	87
Formulate Shadow	110

H

Hop-up Counta	130
Hop-up Impact Curvado	84
Hop-up Impact Recto	84
Horizon	88

I

Illumigo™ 2x2	18
Illumigo™ Lite Mag	16
Illumigo™ Modular	14
illumigo™ Modular Accesorios Y Extensiones	15
Illumigo™ One	17
Illumigo™ Retail	17
Illuminova™ para pared perfil 30 mm	8
Illuminova™ para pared perfil 75 mm	9
Illuminova™ para suelo perfil 100 mm	10
Illuminova™ para suelo perfil 125 mm	11
Illuminova™ para techo perfil 125 mm	12
Iluminación - Estándar	143
Iluminación - Premium	143
Impact Pop-up Bundle Curvado	81
Impact Pop-up Bundle Recto	80
Impact Pop-up Curvado	81
Impact Pop-up Recto	80

L

LED Exhibition Light	144
LED Floodlight	143

M

MagLink	23
Mantis	93
Marco Trappa	113
Merlin	96
Mesa redonda Formulate	112
Mistral	120
Modulate™	23
Modulate™ accesorios	29
Modulate™ esquina cuadrada	29
Modulate™ Kit de extensión de 400 mm	29
Modulate™ medio pie plano (par)	29
Modulate™ pie plano completo (par)	29
Modulate™ Puerta	28
Modulate™ Recto	26
Modulate™ Recto 420, 424	26
Modulate™ Recto 820, 824	26
Modulate™ Recto 1020, 1024	26
Modulate™ Recto 1820, 1824	27
Modulate™ Recto 2020, 2024	27
Modulate™ Recto 3020, 3024	27
Modulate™ Slope	28
Modulate™ Stand 6m²	30
Modulate™ Stand 9m²	31
Modulate™ Stand 12m²	32
Modulate™ Stand 15m²	33
Modulate™ Stand 18m²	34
Modulate™ Stand 24m²	35
Módulo de esquina para conexiones en 90°	41
Módulos Illuminova™	40

Módulos Vector accesorios	54	V	
Módulos Vector - Almacenamiento	42	Vector 50 gancho de montaje para soporte (par)	55
Módulos Vector - Arcos	41	Vector Media	105
Módulos Vector - Extensiones	42	Vector Stand 6m ²	43
Módulos Vector - Mural	38	Vector Stand 9m ²	44
Monsoon	111	Vector Stand 12m ²	45
Mosquito	94	Vector Stand 15m ²	46
Mostrador Basic curvo	131	Vector Stand 18m ²	47
Mostrador Illumigo™	18, 134	Vector Stand 24m ²	48
Mostrador Insta LED	134	W	
Mostrador Modulate™	29, 131	Wasp	93
O		Wedge	108
Orient +	95	Whirlwind	109
P		Wind Dancer	119
Panel colgante Formulate	77	Z	
Parasol	127	Zed-up Lite	142
Paredes de tensión	88	Zenith	146
Paredes textiles con tubo de aluminio	87	Zoom+ Arch	119
Pegasus	88	Zoom+ Edge Flag	117
Pegasus 3m	89	Zoom+ Quill / Feather / Crest Flag	116
Photocalls araña	80	Zoom Parasol	127
Pie angular (par)	54	Zoom Tent	125
Pie plano	54	Zoom Tent 3x3 Sky Banner	125
Pie plano lateral	54	Zoom Tent Eco	124
Pie plano minorista	54		
Pop-up Counta	130		
Portátil	108		
Powerspot 950/1000 LED	143		
Q			
Quick+ Bundle Curvo	83		
Quick+ Bundle Recto	83		
Quick+ Kit Curvo	82		
Quick+ Kit Recto	82		
R			
Rollo de cinta magnética	55		
S			
Señalética de pared	113		
Sentry	108		
Sistemas textiles	104		
Soporte para pantalla LCD	55		
Spot LED Strip	144		
Stand Vector 24m ²	50		
Stand Vector 40m ² - Diseño 1	50		
Stand Vector 40m ² - Diseño 2	51		
Stand Vector 60m ² - Diseño 1	52		
Stand Vector 60m ² - Diseño 2	52		
Stand Vector 80m ²	53		
Stowaway	111		
Street Flag	121		
Symbol	109		
T			
Thunder 2	96		
Tienda pop up - Inflable	127		
Tótem de tensión (X banner)	103		
Tótems publicitarios - Económicos	93		
Tótems publicitarios - Estándar	95		
Tótems publicitarios - Premium	96		
Transporte portátil	146		
Twista Lite	113		

DISPLAY 20

HANDBOOK